SERIE**4**
battente

automazione di scuri a **battente**

SERIE4 è un kit di automazione dalle dimensioni estremamente compatte, minimo impatto visivo ed estremamente robusto.

Il kit **SERIE4,** completamente progettato e prodotto nei nostri stabilimenti Amer Group, rappresenta la più moderna evoluzione dei sistemi di automazione domestica.

SERIE4 è dotato di encoder, per un posizionamento ripetuto e preciso degli scuri, che rallentano la loro velocità prima della battuta di apertura e chiusura. Anche per questo motivo **SERIE4** può essere installato anche in presenza di cappotto.

I motoriduttori, completamente in acciaio, sono esenti da manutenzione.

Sono inoltre disponibili molte tipologie di leve diverse, per esigenze specifiche, e la staffa per **ante legate**.
Il nostro Ufficio Vendite sarà lieto di consigliarvi nella scelta.







SERIE**4**
varianti di installazione

Il kit **SERIE4** permette quattro diverse varianti di installazione, per rispondere a tutte le esigenze dell'architettura moderna e del restauro.


A- Installato a ridosso dell'architrave




B- Parzialmente incassato





C- Completamente incassato nella muratura




D- Incassato, a sbalzo
Con accessorio staffa per cappotto








carter laterale standard




carter laterale prolungato (con telaio)



dimensioni della traversa, varianti disponibili

lunghezza standard



	A	B
monoanta	1000	840
doppia anta	1150	830
	1550	1230
	2000	1680
	3000	1340+1340

carter laterale prolungato



	A	B
monoanta	1000	790
doppia anta	1150	730
	1550	1130
	2000	1580

SERIE4
specifiche

range di utilizzo	
Mono anta	da 495 a 1000mm
Doppia anta	da 760 a 2000mm
Peso degli scuri	massimo 40Kg ad anta
Per info dettagliate richiedere il rilievo quote R1201	

dati tecnici	
Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza massima assorbita	50 W
Assorbimento a vuoto	0,5 A
Massimo assorbimento a carico	2 A
Coppia massima	45 Nm
Rapporto di riduzione	3.200/1
Velocità di rotazione	1 rpm
Contatto di segnalazione della posizione degli scuri chiusi	
Ingresso elettroserratura	presente
Fattore di servizio	S3=10% su base 10 minuti

caratteristiche di utilizzo
Apprendimento automatico dei fine-corsa
Dispositivo di blocco con sicurezza amperometrica
Programmazione del ritardo di apertura e chiusura tra le ante
Selezione della priorità di apertura delle ante
Selezione della soglia di sicurezza amperometrica





varianti del kit

T	Per scuri in presenza di telaio aggiungere "T" alla fine del codice articolo
L	Per luce da 1150mm a 1500mm aggiungere "L" alla fine del codice articolo
XL	Per luce da 1500mm a 2000mm aggiungere "XL" alla fine del codice articolo
XXL	Per ante legate con luce da 2000mm a 3000mm aggiungere "XXL" alla fine del codice articolo

varianti di colore standard

BIANCO	MARRONE RUGGINE	GRIGIO CHIARO	GRIGIO SCURO	VERDE MUSCHIO
opaco	raggrinzato MR	RAL7035 opaco - GC	RAL7016 opaco - GS	RAL6005 opaco - VM

Per i colori standard non ci sarà nessun sovrapprezzo.

colori fuori standard



Il prezzo viene definito in base alla quantità.
Contattare l'ufficio vendite Antamatic, il prezzo è su richiesta.

listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo	prezzo
doppia anta	Kit completo di motorizzazione L.115cm	6918000	€ 710,00
	Kit completo di motorizzazione L.155cm	6918000L	€ 720,00
	Kit completo di motorizzazione L.200cm	6918000XL	€ 740,00
	Kit completo di motorizzazione L.300cm	6918000XXL	€ 780,00
mono anta sinistra	Kit completo di motorizzazione	6918003	€ 515,00
mono anta destra	Kit completo di motorizzazione	6918002	€ 515,00

note

Per le versioni con radiocomando sovrapprezzo € 50,00

Per la variante leva telescopica sovrapprezzo € 40,00

L'abilitazione della funzione elettroserratura viene definita in fase d'ordine

contenuto




Traversa



Copertura laterale sx — Copertura centrale — Copertura laterale dx



Motoriduttore
con viti di fissaggio



Motoriduttore
con viti di fissaggio



Assieme elettronica
con viti di fissaggio



Diodi



Dima di fissaggio



Profilo binario



Fermacavi



Standard: Leve per ante a battente



Variante: Leve per bandella zancata (leva telescopica)



Accessorio: Leva per ante legate

SERIE**4**
predisposizioni

listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo	prezzo
mono anta doppia anta	predisposizione L.100cm destra e sinistra	5500080	€ 80,00
	predisposizione L.115cm	5500082	€ 103,00
	predisposizione L.155cm	5500083	€ 114,00
	predisposizione L.200cm	5500084	€ 130,00
	predisposizione L.300cm	5500085	€ 149,00

contenuto



Traversa

Copertura laterale sx — Copertura centrale — Copertura laterale dx

SERIE**4**
kit **motorizzazione** (esclusa la predisposizione)

listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo	prezzo
doppia anta	Kit motorizzazione (esclusa predisposizione)	5010420	€ 650,00
mono anta sinistra	Kit motorizzazione (esclusa predisposizione)	5010423	€ 469,00
mono anta destra	Kit motorizzazione (esclusa predisposizione)	5010422	€ 469,00


note

Per le versioni con radiocomando sovrapprezzo € 50,00

Per la variante leva telescopica sovrapprezzo € 40,00

L'abilitazione della funzione elettroserratura viene definita in fase d'ordine

contenuto



Motoriduttore con viti di fissaggio

Motoriduttore con viti di fissaggio



Assieme elettronica con viti di fissaggio



Diodi — Dima di fissaggio



Profilo binario

Fermacavi



Standard: Leve per ante a battente




Variante: Leve per bandella zancata (leva telescopica)




Accessorio: Leva per ante legate

Kit batteria tampone 24V - autoswitch

articolo: **5010371** ..... **€ 235,00**





Contenuto del kit: 2 batterie tampone 12V 0.8A/h, 1 scheda elettronica.
Possibilità di installazione, all'interno della traversa la luce va aumentata di 190mm, fuori dalla traversa la distanza massima non deve superare i 5m.

Modulo per interfaccia domotica

articolo: **5010404** ..... **€ 108,00**



Dimensioni 90x53xh32mm
Possibilità di installazione su guida DIN o con biadesivo.

Leva per ante legate per kit a vista

articolo: **4713502** versione corta ..... **€ 85,00 /cad.**
articolo: **4713503** versione lunga ..... **€ 85,00/cad.**



Versione corta per ante da 40cm a 60cm
Versione lunga per ante da 60cm a 80cm

Leva per ante legate per kit ad incasso


articolo: **4713500** versione corta ..... **€ 75,00 /cad.**
articolo: **4713501** versione lunga ..... **€ 75,00/cad.**



Versione corta per ante da 40cm a 60cm
Versione lunga per ante da 60cm a 80cm

Mozzo prolungato


articolo: **5010243** ..... **€ 35,00/cad.**



Da utilizzare in presenza di telaio fino a 40mm con kit installato a ridosso dell'architrave, fino a 60mm con kit parzialmente o completamente incassato nella muratura.

Coppia di staffe per cappotto con distanziali

articolo: **4705358** ..... **€ 81,00**



Tappi ammortizzatori

articolo: **5010138** nero ..... **€ 8,00**



Contenuto del kit: tappo ammortizzatore, distanziale 5mm e distanziale 10mm.

antamatic **CONDIZIONI DI VENDITA: I prezzi si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento, Valdagno - Vicenza - Italia.**
SIR S.r.l. Via Gasdotto 65 | 36078 Valdagno | Vicenza | Italia | T +39 0445 431607 | F +39 0445 431427 | info@antamatic.com | www.antamatic.com | www.amergroup.it