LISTINO PREZZI X206
EDIZIONE OTTOBRE 2022

Aggiornato il 2023-09-15



SERRAMENTI SF30

PER PORTE SCORREVOLI
LA NUOVA GENERAZIONE GREEN

DI AUTOMAZIONI PER PORTE PEDONALI

INFORMAZIONI PRELIMINARI

INFORMAZIONI PRELIMINARI

I serramenti per porte scorrevoli automatiche della serie SF30 sono certificati EN16005 dal TÜV THÜRINGEN.

SL4A – SL5A – SL6A 	SL4E – SL5E – SL6E 
SLTA 	SLTE 

I serramenti per porte scorrevoli automatiche della serie SF30 hanno uno spessore di 30 mm, e possono alloggiare 2 tipi di vetro (non di nostra fornitura): spessore 8-10 mm, spessore 20-22 mm.

Le sezioni verticali e orizzontali rispettano le distanze di sicurezza previste dalla norma europea EN 16005.

N.B. I SET delle porte scorrevoli telescopiche devono usare i vetri con spessore 20-22 mm, per rispettare le distanze di sicurezza previste dalla norma europea EN 16005.

Nel presente listino sono indicati i componenti acquistabili singolarmente, e inoltre sono disponibili dei SET di componenti necessari per realizzare 12 tipologie di porte, senza la necessità di acquistare profili e guarnizioni in eccesso.

Il SET comprende tutti i componenti necessari per realizzare una porta scorrevole con dimensioni massime del vano passaggio L (larghezza) e H (altezza).

N.B. I codici dei SET che terminano con la lettera “G” hanno le guarnizioni per i vetri con spessore 20-22 mm.

Nei SET sono inclusi i seguenti materiali:

- profili in alluminio anodizzato argento (N.B. I profili verticali SF30A1 vengono forniti già lavorati nella parte inferiore),
- guarnizioni e spazzolini,
- staffe di fissaggio e viterie.

Nei SET non sono inclusi i seguenti materiali:









- i vetri,
- lavorazioni meccaniche (taglio e foratura),
- verniciatura.

Le istruzioni per la realizzazione dei serramenti SF30 sono indicate nel manuale D170, disponibile nel sito www.facespa.it nell’area Download.
Per facilitare la distinta di taglio e l’ordinazione dei serramenti SF30 per porte automatiche scorrevoli, FACE ha realizzato il programma di calcolo SDC, disponibile nel sito www.facespa.it nell’area Download. Semplicemente copiando la cartella SDC nel proprio computer si effettua l’installazione del programma.



FACE si riserva la facoltà di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti. Per tale motivo le illustrazioni e le informazioni che compaiono nel presente documento sono da intendersi non impegnative.

La presente edizione del documento annulla e sostituisce le precedenti. In caso di modifica verrà rilasciata una nuova edizione. Ulteriori informazioni sono disponibili sui Manuali Tecnici visionabili nel sito www.facespa.it.





SET DI COMPONENTI PER SERRAMENTI SF30

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
		SET componenti per 2 ante scorrevoli. Dimensioni massime del vano muro:	
SF30SET2	**1.339,00**	L=1560 mm, H=2490 mm	
SF30SET2G	**1.339,00**	L=1560 mm, H=2490 mm	
SF30SET2B	**1.525,00**	L=2060 mm, H=2490 mm	
SF30SET2BG	**1.525,00**	L=2060 mm, H=2490 mm	
		SET componenti per 1 anta scorrevole, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=1530 mm, H=2490 mm.	
SF30SET1	**1.035,00**		
SF30SET1G	**1.035,00**		
		SET componenti per 1 anta scorrevole in corridoio, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=1560 mm, H=2490 mm.	
SF30SET1A	**995,00**		
SF30SET1AG	**995,00**		
		SET componenti per 2 ante scorrevoli + 2 pareti laterali. Dimensioni massime del vano muro:	
SF30SET22	**2.512,00**	L=3000 mm, H=2520 mm.	
SF30SET22G	**2.512,00**	L=3000 mm, H=2520 mm.	
SF30SET22B	**2.837,00**	L=4000 mm, H=2520 mm.	
SF30SET22BG	**2.837,00**	L=4000 mm, H=2520 mm.	



SET DI COMPONENTI PER SERRAMENTI SF30

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
SF30SET11	**1.836,00**	SET componenti per 1 anta scorrevole + 1 parete laterale, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=3000 mm, H=2520 mm.	
SF30SET11G	**1.836,00**		
SF30SET11A	**1.797,00**	SET componenti per 1 anta scorrevole + 1 parete laterale in corridoio, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=3000 mm, H=2520 mm.	
SF30SET11AG	**1.797,00**		





SET DI COMPONENTI PER SERRAMENTI SF30

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
SF30SET4T **SF30SET4TG**	**2.493,00** **2.493,00**	SET componenti per 4 ante scorrevoli telescopiche. Dimensioni massime del vano muro: L=2120 mm, H=2490 mm	
SF30SET2T **SF30SET2TG**	**1.859,00** **1.859,00**	SET componenti per 2 ante scorrevoli telescopiche, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=2060 mm, H=2490 mm.	
SF30SET2AT **SF30SET2ATG**	**1.760,00** **1.760,00**	SET componenti per 2 ante scorrevoli telescopiche in corridoio, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=2090 mm, H=2490 mm.	
SF30SET42T **SF30SET42TG**	**3.812,00** **3.812,00**	SET componenti per 4 ante scorrevoli telescopiche + 2 pareti laterali. Dimensioni massime del vano muro: L=3260 mm, H=2520 mm.	




SET DI COMPONENTI PER SERRAMENTI SF30

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
SF30SET21T **SF30SET21TG**	**2.805,00** **2.805,00**	SET componenti per 2 ante scorrevoli telescopiche + 1 parete laterale, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=3130 mm, H=2520 mm.	
SF30SET21AT **SF30SET21ATG**	**2.572,00** **2.572,00**	SET componenti per 2 ante scorrevoli telescopiche + 1 parete laterale in corridoio, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=3160 mm, H=2520 mm.	









SET DI COMPONENTI PER SERRAMENTI SF30

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
SF30SET1F **SF30SET1FG**	**1.051,00** **1.051,00**	SET componenti per 1 sopraluce ad 1 specchiatura. Dimensioni massime del vano muro: L=2500 mm, H1=1250 mm	
SF30SET2F **SF30SET2FG**	**1.829,00** **1.829,00**	SET componenti per 1 sopraluce a 2 specchiature. Dimensioni massime del vano muro: L=5000 mm, H1=1250 mm	
SF30SET3F **SF30SET3FG**	**1.982,00** **1.982,00**	SET componenti per 1 sopraluce a 3 specchiature. Dimensioni massime del vano muro: L=5000 mm, H1=1250 mm	
SF30SET4F **SF30SET4FG**	**2.135,00** **2.135,00**	SET componenti per 1 sopraluce a 4 specchiature. Dimensioni massime del vano muro: L=5000 mm, H1=1250 mm	



SET DI COMPONENTI PER SERRAMENTI SF30

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
SF30SET1P **SF30SET1PG**	**1.097,00** **1.097,00**	SET componenti per 1 protezione laterale per ante scorrevoli. Dimensioni massime dell'anta di protezione: Lss=1500 mm, Hss=2500 mm	
SF30SET1W **SF30SET1WG** **SF30SET1WB** **SF30SET1WBG**	**1.147,00** **1.147,00** **1.513,00** **1.513,00**	SET componenti per 1 vetrata. Dimensioni massime del vano muro: L=1500 mm, H=2500 mm L=1500 mm, H=2500 mm L=3000 mm, H=2500 mm L=3000 mm, H=2500 mm	
SF30SET1WA **SF30SET1WAG**	**803,00** **803,00**	SET componenti per 1 vetrata, variante A. Dimensioni massime del vano muro: L=1500 mm, H=2500 mm	


PROFILI E GUARNIZIONI PER SERRAMENTI SF30

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
SF30A1	**186,00**	Profilo verticale in alluminio anodizzato argento. Verga da 5,03 m, peso 0,739 kg/m.	
2994	**97,00**	Profilo verticale SF30A1, lunghezza da 2,5 m, lavorato nella parte inferiore.	
SF30A2	**466,00**	Profilo orizzontale in alluminio anodizzato argento. Verga da 6,03 m, peso 1,591 kg/m.	
SF30A3	**136,00**	Profilo telaio in alluminio anodizzato argento. Verga da 5,03 m, peso 0,517 kg/m.	
SF30A4	**168,00**	Profilo inferiore a pavimento in alluminio anodizzato argento. Verga da 6,06 m, peso 0,542 kg/m.	
SF30A5	**151,00**	Profilo telaio superiore in alluminio anodizzato argento. Verga da 6,03 m, peso 0,505 kg/m.	
SF30A6	**125,00**	Profilo telaio superiore in alluminio anodizzato argento. Verga da 6,03 m, peso 0,365 kg/m.	
SF30A7	**302,00**	Profilo telaio anta singola in alluminio anodizzato argento. Verga da 5,06 m, peso 1,040 kg/m.	

PROFILI E GUARNIZIONI PER SERRAMENTI SF30

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
K35352A60	**201,00**	Profilo a “U” 35x35x2 mm in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,546 kg/m.	
K30202A60	**150,00**	Profilo a “U” 30x20x2 mm in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,357 kg/m.	
K50302A60	**271,00**	Tubolare 50x30x2 mm in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,855 kg/m.	
K303A60	**140,00**	Profilo piatto 30x3 mm in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,243 kg/m.	
K50152A60	**152,00**	Profilo a “L” 50x15x2 mm in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,340 kg/m.	
K302A60	**145,00**	Profilo a “L” 30x30x2 mm in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,314 kg/m.	
K301015G60	**157,00**	Tubolare 30x10x1,5 mm in alluminio grezzo. Verga da 6 m, peso 0,300 kg/m.	

PROFILI E GUARNIZIONI PER SERRAMENTI SF30

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
SF30G1	**453,00**	Guarnizione lato chiude in materiale TPE 70 SH.A. Confezione da 50 m.	
SF30G1	**21,00**	Guarnizione lato chiude, 1 m.	
SF30G2	**476,00**	Guarnizione lato apre in materiale TPE 70 SH.A. Confezione da 40 m.	
SF30G2	**28,00**	Guarnizione lato apre, 1 m.	
SF30G10	**760,00**	Guarnizione per vetro da 10 mm. Confezione da 50 m.	
SF30G10	**35,00**	Guarnizione per vetro da 10 mm, 1 m.	
SF30G22	**685,00**	Guarnizione per vetro da 22 mm. Confezione da 50 m.	
SF30G22	**31,00**	Guarnizione per vetro da 22 mm, 1 m.	
KSP699	**407,00**	Spazzolino telaio 6,9x9 mm. Confezione da 225 m.	
KSP699	**6,00**	Spazzolino telaio 6,5x9 mm, 1 m.	
KSP415	**30,00**	Spazzolino inferiore 4x15 mm. Verga da 2,5 m.	
SF30K1	**88,00**	Kit staffe e viterie per 1 anta scorrevole	Vedere manuale D170 pagina 5
SF30K2	**20,00**	Kit staffe e viterie per 1 parete laterale	Vedere manuale D170 pagina 6
SF30K5	**79,00**	Kit staffe e viterie per 1 sopraluce	Vedere manuale D170 pagina 8
SF30K6	**450,00**	Kit staffe e viterie per 1 protezione laterale	Vedere manuale D170 pagina 9
SF30K4	**45,00**	Kit pattino guida a pavimento per 1 anta scorrevole.	
K2605A60	**207,00**	Profilo guida incassata a pavimento in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,567 kg/m.	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi
I prezzi si intendono per materiale reso franco Stabilimento FACE S.r.l. sito in Dosson di Casier TV ITALIA, I.V.A. esclusa.

Date di Spedizione
Le date di spedizione proposte sono indicative. FACE S.r.l. non risponde di eventuali danni derivati da ritardi di spedizione.

Annullamento dell'ordine
FACE S.r.l. si riserva il diritto di annullare l'ordine senza alcun obbligo di indennizzi in caso di:
- causa di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla nostra volontà;
- inadempienze da parte del cliente circa pagamenti o comunicazione dei dati necessari per l'evasione dell'ordine.

Trasporto e Reclami
Il Cliente è responsabile degli eventuali danni materiali subiti durante il trasporto anche quando la scelta del Trasportatore è delegata a FACE S.r.l.
Eventuali reclami sulla conformità della spedizione ricevuta, devono essere comunicati entro il termine massimo di una settimana lavorativa, ovvero 5 giorni lavorativi.

Garanzia
FACE S.r.l. durante il periodo di garanzia del prodotto, riparerà o sostituirà senza alcun addebito, tutti i prodotti coperti da garanzia sui quali dovessero essere riscontrate difettosità imputabili a difetti di fabbricazione.
Tutti i prodotti con presunta difettosità, dovranno pervenire agli indirizzi da noi indicati con costi di trasporti a carico del mittente, previa attivazione e rispetto della procedura **RMA** di FACE S.r.l.
Ogni manomissione dei prodotti ne invalida la garanzia.
Le prestazioni dichiarate ed il corretto funzionamento dell'impianto sono garantite solo utilizzando esclusivamente componenti ed accessori originali rispondenti alle norme di sicurezza e approvati da FACE S.r.l.
L'uso di componenti e accessori non originali/idonei, oltre a non garantire le prestazioni dichiarate, potrebbero inoltre danneggiare l'impianto.

Foro Competente
Per ogni controversia il Foro unico competente è quello di Treviso, ITALIA.

INNOVATE TO SIMPLIFY
RESPECTING THE PLANET

Tutti i documenti tecnici e commerciali sono disponibili nell'area DOWNLOAD del sito www.facespa.it.

PRODOTTI DOWNLOAD FACE Automatic Doors RICONOSCIMENTI CONTATTI



FACE S.r.l.

Via delle Industrie, 74
31030 Dosson di Casier (TV) Italy

+39 0422 492730

info@facespa.it

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

Associata a ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO IMPRENDITORI PADOVA TREVISO

Seguici su: