



LISTINO PREZZI X206 - EDIZIONE OTTOBRE 2022



SERRAMENTI SF30 PER PORTE SCORREVOLI

LA NUOVA GENERAZIONE GREEN DI AUTOMAZIONI PER PORTE PEDONALI



Titolo	Pagina
Informazioni preliminari	2
Set di componenti per serramenti SF30	3
Profili e guarnizioni per serramenti SF30	5
Condizioni generali di vendita	8

INFORMAZIONI PRELIMINARI

I serramenti per porte scorrevoli automatiche della serie SF30 sono certificati EN16005 dal TÜV THÜRINGEN.

SL4A – SL5A – SL6A  Type tested DIN EN 16005, DIN 18650-1/2 • open and close safe ID P-4070/15 www.tuev-thueringen.de	SL4E – SL5E – SL6E  Type tested DIN EN 16005, DIN 18650-1/2, AutSchR • escape route safe • open and close safe ID P-4071/15 www.tuev-thueringen.de
SLTA  Type tested DIN EN 16005, DIN 18650-1/2 • open and close safe ID P-4081/16 www.tuev-thueringen.de	SLTE  Type tested DIN EN 16005, DIN 18650-1/2, AutSchR • escape route safe • open and close safe ID P-4082/16 www.tuev-thueringen.de

I serramenti per porte scorrevoli automatiche della serie SF30 hanno uno spessore di 30 mm, e possono alloggiare 2 tipi di vetro (non di nostra fornitura): spessore 8-10 mm, spessore 20-22 mm.

Le sezioni verticali e orizzontali rispettano le distanze di sicurezza previste dalla norma europea EN 16005.

Nel presente listino sono indicati i componenti acquistabili singolarmente, e inoltre sono disponibili dei SET di componenti necessari per realizzare 12 tipologie di porte, senza la necessità di acquistare profili e guarnizioni in eccesso.

Il SET comprende tutti i componenti necessari per realizzare una porta scorrevole con dimensioni massime del vano passaggio L (larghezza) e H (altezza) come indicato a pagina 3 e 4.

Nei SET sono inclusi i seguenti materiali:

- profili in alluminio anodizzato argento,

N.B. I profili verticali SF30A1 vengono forniti già lavorati nella parte inferiore,

- guarnizioni e spazzolini,
- staffe di fissaggio e viterie.

Nei SET non sono inclusi i seguenti materiali:

- i vetri.

N.B. I SET delle porte scorrevoli vengono forniti con la guarnizione SF30G10 per vetro con spessore 8-10 mm. I SET delle porte scorrevoli telescopiche vengono forniti con la guarnizione SF30G22 per vetro con spessore 20-22 mm.

Va indicato nell'ordine il tipo di vetro che viene usato.

Le istruzioni per la realizzazione dei serramenti SF30 sono indicate nel manuale D170, disponibile nel sito www.facespa.it nell'area Download.








Per facilitare la distinta di taglio e l'ordinazione dei serramenti SF30 per porte automatiche scorrevoli, FACE ha realizzato il programma di calcolo SF30-configurator, disponibile nel sito www.facespa.it nell'area Download. Semplicemente copiando la cartella SF30-configurator nel proprio computer si effettua l'installazione del programma.










FACE si riserva la facoltà di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti. Per tale motivo le illustrazioni e le informazioni che compaiono nel presente documento sono da intendersi non impegnative.





La presente edizione del documento annulla e sostituisce le precedenti. In caso di modifica verrà rilasciata una nuova edizione. Ulteriori informazioni sono disponibili sui Manuali Tecnici visionabili nel sito www.facespa.it.

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
SF30SET2 SF30SET2B	1.339,00 1.525,00	SET componenti per 2 ante scorrevoli. Dimensioni massime del vano muro: L=1560 mm, H=2490 mm L=2060 mm, H=2490 mm	
SF30SET1	1.035,00	SET componenti per 1 anta scorrevole, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=1530 mm, H=2490 mm.	
SF30SET1A	995,00	SET componenti per 1 anta scorrevole in corridoio, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=1560 mm, H=2490 mm.	
SF30SET22 SF30SET22B	2.512,00 2.837,00	SET componenti per 2 ante scorrevoli + 2 pareti laterali. Dimensioni massime del vano muro: L=3000 mm, H=2520 mm. L=4000 mm, H=2520 mm.	
SF30SET11	1.836,00	SET componenti per 1 anta scorrevole + 1 parete laterale, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=3000 mm, H=2520 mm.	
SF30SET11A	1.797,00	SET componenti per 1 anta scorrevole + 1 parete laterale in corridoio, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=3000 mm, H=2520 mm.	

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
SF30SET4T	2.493,00	SET componenti per 4 ante scorrevoli telescopiche. Dimensioni massime del vano muro: L=2120 mm, H=2490 mm	
SF30SET2T	1.859,00	SET componenti per 2 ante scorrevoli telescopiche, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=2060 mm, H=2490 mm.	
SF30SET2AT	1.760,00	SET componenti per 2 ante scorrevoli telescopiche in corridoio, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=2090 mm, H=2490 mm.	
SF30SET42T	3.812,00	SET componenti per 4 ante scorrevoli telescopiche + 2 pareti laterali. Dimensioni massime del vano muro: L=3260 mm, H=2520 mm.	
SF30SET21T	2.805,00	SET componenti per 2 ante scorrevoli telescopiche + 1 parete laterale, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=3130 mm, H=2520 mm.	
SF30SET21AT	2.572,00	SET componenti per 2 ante scorrevoli telescopiche + 1 parete laterale in corridoio, con apertura verso destra oppure verso sinistra. Dimensioni massime del vano muro: L=3160 mm, H=2520 mm.	

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
SF30SET1F	1.051,00	SET componenti per 1 sopraluce ad 1 specchiatura. Dimensioni massime del vano muro: L=2500 mm, H1=1250 mm	
SF30SET2F	1.829,00	SET componenti per 1 sopraluce a 2 specchiature. Dimensioni massime del vano muro: L=5000 mm, H1=1250 mm	
SF30SET3F	1.982,00	SET componenti per 1 sopraluce a 3 specchiature. Dimensioni massime del vano muro: L=5000 mm, H1=1250 mm	
SF30SET4F	2.135,00	SET componenti per 1 sopraluce a 4 specchiature. Dimensioni massime del vano muro: L=5000 mm, H1=1250 mm	
SF30SET1P	1.097,00	SET componenti per 1 protezione laterale per ante scorrevoli. Dimensioni massime dell'anta di protezione: Lss=1500 mm, Hss=2500 mm	
SF30SET1W SF30SET1WB	1.147,00 1.513,00	SET componenti per 1 vetrata. Dimensioni massime del vano muro: L=1500 mm, H=2500 mm L=3000 mm, H=2500 mm	
SF30SET1WA	803,00	SET componenti per 1 vetrata, variante A. Dimensioni massime del vano muro: L=1500 mm, H=2500 mm	

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
SF30A1	186,00	Profilo verticale in alluminio anodizzato argento. Verga da 5,03 m, peso 0,739 kg/m.	
2994	97,00	Profilo verticale SF30A1, lunghezza da 2,5 m, lavorato nella parte inferiore.	
SF30A2	466,00	Profilo orizzontale in alluminio anodizzato argento. Verga da 6,03 m, peso 1,591 kg/m.	
SF30A3	136,00	Profilo telaio in alluminio anodizzato argento. Verga da 5,03 m, peso 0,517 kg/m.	
SF30A4	168,00	Profilo inferiore a pavimento in alluminio anodizzato argento. Verga da 6,06 m, peso 0,542 kg/m.	
SF30A5	151,00	Profilo telaio superiore in alluminio anodizzato argento. Verga da 6,03 m, peso 0,505 kg/m.	
SF30A6	125,00	Profilo telaio superiore in alluminio anodizzato argento. Verga da 6,03 m, peso 0,365 kg/m.	
SF30A7	302,00	Profilo telaio anta singola in alluminio anodizzato argento. Verga da 5,06 m, peso 1,040 kg/m.	
K35352A60	201,00	Profilo a "U" 35x35x2 mm in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,546 kg/m.	
K30202A60	150,00	Profilo a "U" 30x20x2 mm in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,357 kg/m.	
K50302A60	271,00	Tubolare 50x30x2 mm in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,855 kg/m.	
K303A60	140,00	Profilo piatto 30x3 mm in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,243 kg/m.	

Codice	Prezzo [€]	Descrizione	Immagine
K50152A60	152,00	Profilo a "L" 50x15x2 mm in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,340 kg/m.	
K302A60	145,00	Profilo a "L" 30x30x2 mm in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,314 kg/m.	
K301015G60	157,00	Tubolare 30x10x1,5 mm in alluminio grezzo. Verga da 6 m, peso 0,300 kg/m.	
SF30G1	453,00	Guarnizione lato chiude in materiale TPE 70 SH.A. Confezione da 50 m.	
SF30G1	21,00	Guarnizione lato chiude, 1 m.	
SF30G2	476,00	Guarnizione lato apre in materiale TPE 70 SH.A. Confezione da 40 m.	
SF30G2	28,00	Guarnizione lato apre, 1 m.	
SF30G10	760,00	Guarnizione per vetro da 10 mm. Confezione da 50 m.	
SF30G10	35,00	Guarnizione per vetro da 10 mm, 1 m.	
SF30G22	685,00	Guarnizione per vetro da 22 mm. Confezione da 50 m.	
SF30G22	31,00	Guarnizione per vetro da 22 mm, 1 m.	
KSP699	407,00	Spazzolino telaio 6,9x9 mm. Confezione da 225 m.	
KSP699	6,00	Spazzolino telaio 6,5x9 mm, 1 m.	
KSP415	30,00	Spazzolino inferiore 4x15 mm. Verga da 2,5 m.	
SF30K1	88,00	Kit staffe e viterie per 1 anta scorrevole	
SF30K2	20,00	Kit staffe e viterie per 1 parete laterale	
SF30K5	79,00	Kit staffe e viterie per 1 sopraluce	
SF30K6	450,00	Kit staffe e viterie per 1 protezione laterale	
SF30K4	45,00	Kit pattino guida a pavimento per 1 anta scorrevole.	
K2605A60	207,00	Profilo guida incassata a pavimento in alluminio anodizzato argento. Verga da 6 m, peso 0,567 kg/m.	



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi

I prezzi si intendono per materiale reso franco Stabilimento **FACE S.r.l.** sito in Dosson di Casier TV ITALIA, I.V.A. esclusa.

Date di Spedizione

Le date di spedizione proposte sono indicative. **FACE S.r.l.** non risponde di eventuali danni derivati da ritardi di spedizione.

Annullamento dell'ordine

FACE S.r.l. si riserva il diritto di annullare l'ordine senza alcun obbligo di indennizzi in caso di:

- causa di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla nostra volontà;
- inadempienze da parte del cliente circa pagamenti o comunicazione dei dati necessari per l'evasione dell'ordine.

Trasporto e Reclami

Il Cliente è responsabile degli eventuali danni materiali subiti durante il trasporto anche quando la scelta del Trasportatore è delegata a **FACE S.r.l.**

Eventuali reclami sulla conformità della spedizione ricevuta, devono essere comunicati entro il termine massimo di una settimana lavorativa, ovvero 5 giorni lavorativi.

Garanzia

FACE S.r.l. durante il periodo di garanzia del prodotto, riparerà o sostituirà senza alcun addebito, tutti i prodotti coperti da garanzia sui quali dovessero essere riscontrate difettosità imputabili a difetti di fabbricazione.

Tutti i prodotti con presunta difettosità, dovranno pervenire agli indirizzi da noi indicati con costi di trasporti a carico del mittente, previa attivazione e rispetto della procedura **RMA** di **FACE S.r.l.**

Ogni manomissione dei prodotti ne invalida la garanzia.

Le prestazioni dichiarate ed il corretto funzionamento dell'impianto sono garantite solo utilizzando esclusivamente componenti ed accessori originali rispondenti alle norme di sicurezza e approvati da **FACE S.r.l.**

L'uso di componenti e accessori non originali/idonei, oltre a non garantire le prestazioni dichiarate, potrebbero inoltre danneggiare l'impianto.

Foro Competente

Per ogni controversia il Foro unico competente è quello di Treviso, ITALIA.

Tutti i documenti tecnici e commerciali sono disponibili nell'area DOWNLOAD del sito www.facespa.it.

[HOME](#)[PRODOTTI](#)[DOWNLOAD](#)[VIDEO](#)[CONTATTI](#)[Lingua: !\[\]\(ade431365d5a245a24c736a8cc4219e3_img.jpg\)](#)

Follow us on:



FACE S.r.l.

Viale delle Industrie, 74 - 31030 Dosson di Casier (TV) – Italy

Fax +39 0422 380414 \ Phone +39 0422 492730

E-mail: info@facespa.it \ www.facespa.it

