



# 2025

## Catalogo prodotti e listino prezzi

Validità 3 Marzo 2025



**dias**  
Sicurezza quotidiana.  
[www.dias.it](http://www.dias.it)

**Compatibili con i principali dispositivi di sistemi di domotica Z-Wave**



**GR Smart**



**Kwikset**



SENSATIVE



**Compatibili con i principali dispositivi di sistemi di domotica ZigBee**



**PHILIPS**



## CENTRALI

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>HSGW-G8-2G-F1-ZW</b><br/>(Cod. CXHW2)</p> <p>Centrale senza fili con comunicatori IP, 2G e Z-Wave plus integrati, supporta 160 dispositivi senza fili con protocollo radio RF868-F1 e Z-Wave</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata del segnale radio 868MHz fino a 2000m</li> <li>• Supervisione dei dispositivi</li> <li>• 2 aree indipendenti</li> <li>• Supporta l'impostazione di scenari per dispositivi domotici</li> <li>• Notifiche via CID/SIA, Email, SMS, Push e squillo di chiamata</li> <li>• Programmazione con App iOS e Android o pagina Web</li> <li>• Funzione Geofence</li> <li>• Supporta fino a 3 ripetitori RP-29-F1</li> <li>• Sirena interna</li> <li>• Batteria tampone 4,8V 1100 mAh NiMH</li> <li>• Supporta fino a 15 PIR con telecamera VST-862</li> <li>• Compatibilità con telecamere IP Dahua /Hikvision, Hyundai ed Ezviz</li> <li>• Comunicatori dongle USB opzionali Wi-Fi e ZigBee</li> <li>• Aggiornamento firmware</li> <li>• EN50131 Grado 2, Classe II</li> <li>• Custodia in policarbonato mm 140 x 150 x 42</li> <li>• SIM CSL multioperatore inclusa</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 339,00</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>HSGW-M8-2G-ZW</b><br/>(Cod. CXHW2M)</p> <p>Centrale senza fili con comunicatori IP, 2G e Z-Wave plus integrati, supporta 320 dispositivi senza fili con protocollo radio RF868-F1 e Z-Wave, nuovo microprocessore MAX8</p> <p>SIM CSL multioperatore inclusa</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata del segnale radio 868MHz fino a 2000m</li> <li>• Supervisione dei dispositivi</li> <li>• 8 aree indipendenti</li> <li>• Supporta l'impostazione di scenari per dispositivi domotici</li> <li>• Notifiche via CID/SIA, Email, SMS, Push e squillo di chiamata</li> <li>• Programmazione con App iOS e Android o pagina Web</li> <li>• Funzione Geofence</li> <li>• Supporta fino a 3 ripetitori RP-29-F1</li> <li>• Sirena interna</li> <li>• Batteria tampone 4,8V 1100 mAh NiMH</li> <li>• Supporta fino a 15 PIR con telecamera VST-862</li> <li>• Compatibilità con telecamere IP Dahua /Hikvision, Hyundai ed Ezviz</li> <li>• Comunicatori dongle USB opzionali Wi-Fi e ZigBee</li> <li>• Aggiornamento firmware</li> <li>• EN50131 Grado 2, Classe II</li> <li>• Custodia in policarbonato mm 140 x 150 x 42</li> <li>• Antenna GSM esterna opzionale</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 444,00</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Altre Versioni</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | <p><b>HSGW-M8-4G-ZW</b><br/>(Cod. CXHW4M)</p> <p>Versione con comunicatore 4G<br/>Pacco batteria 7,2 1100 mAh NiMH</p> <p>SIM CSL multioperatore inclusa</p>                                                                                                           | <p style="text-align: right;"><b>Prezzo listino € 490,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HSGW-2G</b><br><i>(Cod. CXHW2K)</i><br>Kit che include:<br>HSGW-G8-2G-F1-ZW +<br>IR-29-F1 + MDC-3-F1 + RC-16-F1 | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Centrale IP Ethernet + 2G art. HSGW-G8-2G-F1-ZW di 160 zone via radio</li> <li>• 1 rilevatore PIR via radio IR-29-F1</li> <li>• 1 contatto magnetico via radio MDC-3-F1</li> <li>• 1 telecomando 4 tasti RC-16-F1</li> <li>• SIM CSL multioperatore inclusa</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 434,00</b>                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HSGW-M8-2G-K</b><br><i>(Cod. CXHW2KM)</i><br>Kit che include:<br>HSGW-M8-2G-ZW + IR-29-F1 +<br>MDC-3-F1 + RC-16-F1 | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Centrale IP Ethernet + 2G art. HSGW-M8-2G-ZW di 320 zone via radio</li> <li>• 1 rilevatore PIR via radio IR-29-F1</li> <li>• 1 contatto magnetico via radio MDC-3-F1</li> <li>• 1 telecomando 4 tasti RC-16-F1</li> <li>• SIM CSL multioperatore inclusa</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 535,00</b>                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HSGW-M8-4G-K</b><br><i>(Cod. CXHW4KM)</i><br>Kit che include:<br>HSGW-M8-4G-ZW + IR-29-F1 +<br>MDC-3-F1 + RC-16-F1 | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Centrale IP Ethernet + 4G art. HSGW-M8-4G-ZW di 320 zone via radio</li> <li>• 1 rilevatore PIR via radio IR-29-F1</li> <li>• 1 contatto magnetico via radio MDC-3-F1</li> <li>• 1 telecomando 4 tasti RC-16-F1</li> <li>• SIM CSL multioperatore inclusa</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 595,00</b>                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


| Accessori suggeriti                                                                 |                                                                                                                                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>HSGW-ANT</b><br><i>(Cod. CXHWANT)</i><br>Antenna ad alto guadagno e prestazioni per centrali serie HSGW-M8, funziona con le bande: 2G/GSM, 3G e 4G/LTE | <b>Prezzo listino € 41,00</b> |
|  | <b>ZIGBEEDONGLE</b><br><i>(Cod. CXZBD)</i><br>Dongle USB per integrazione dispositivi Zigbee                                                              | <b>Prezzo listino € 62,00</b> |
|  | <b>WIFI DONGLE</b><br><i>(Cod. CXWFD)</i><br>Dongle USB per connessione WiFi                                                                              | <b>Prezzo listino € 35,00</b> |
|  | <b>HE-SIM</b><br><i>(Cod. HESIM)</i><br>Sim CSL multioperatore                                                                                            | <b>Prezzo listino € 3,00</b>  |


|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>BOGP-3-2G</b><br><i>(Cod. CXBOGP2)</i><br>Centrale d'allarme completamente autoalimentata con comunicatore 2G, supporta 50 dispositivi senza fili con protocollo radio RF868-F1 | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio notifiche di allarme via Push, SMS ed immagini dalla PIRCAM</li> <li>• Programmazione da APP installatore, interfaccia WEB o tramite la tastiera integrata</li> <li>• Display LCD integrato</li> <li>• Fino a 6 utenti</li> <li>• Sirena da 100 dBA incorporata</li> <li>• EN50131 Grado 2</li> <li>• Durata batterie oltre 1 anno</li> <li>• 4 batterie alcaline 1,5V tipo D</li> <li>• SIM CSL multioperatore inclusa</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                     | <b>Prezzo listino € 343,00</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                     | <b>Altre Versioni</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                     | <b>BOGP-3-4G</b><br><i>(Cod. CXBOGP4)</i><br>Versione con combinatore 4G che supporta 50 dispositivi senza fili                                                                    | <b>Prezzo listino € 382,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>HYBRIDN 2G SF1</b><br><i>(Cod. CXHYB21)</i><br>Centrale d'allarme ibrida con comunicatori IP e 2G a 16 zone cablate espandibile fino a 640 zone totali | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrale Ibrida fino a 640 zone. Compatibile con dispositivi di trasmissione HD (PIRCAMS) e audio bidirezionale SFL. Connettività 2G (GPRS)</li> <li>• Comunicazioni IP (Ethernet)</li> <li>• 16 zone cablate espandibili</li> <li>• Fino a 640 zone (cablate+radio)</li> <li>• Fino a 8 aree e 320 utenti</li> <li>• 1 uscita PGM</li> <li>• Fino a 4 tastiere KP-35-F1 COMBO</li> <li>• Configurazione tramite APP smarhomesec o tastiera KP-35-F1 COMBO</li> <li>• Certificato di grado 3</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Prezzo listino € 740,00</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Altre Versioni</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HYBRID-4G</b><br><i>(Cod. CXHYB4)</i><br>Versione con comunicatore 4G                                                                                  | <b>Prezzo listino € 568,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | <b>Altre Versioni</b>                                                                                                       |                                |
|                                                                                                                                                                         | <b>HYBRID-4G-FULLNSF1</b><br><i>(Cod. CXHYB4FN1)</i><br>Versione con comunicatore 4G, IP con aggiunta WIFI, Z-WAVE e Zigbee | <b>Prezzo listino € 830,00</b> |

**Accessori suggeriti**

|                                                                                     |                                                                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | <b>ANT-A</b><br><i>(Cod. HEANT-A)</i><br>Antenna ad alto guadagno per centrale Hybrid                                               | Prezzo listino € 20,00  |
|    | <b>ANT-S</b><br><i>(Cod. HEANT-S)</i><br>Antenna GSM per installazione remota per centrale Hybrid                                   | Prezzo listino € 5,00   |
|    | <b>PXEXT2</b><br><i>(Cod. PXVXT2)</i><br>Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 2                             | Prezzo listino € 37,00  |
|   | <b>PXEXT4</b><br><i>(Cod. PXVXT4)</i><br>Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 4                             | Prezzo listino € 53,00  |
|  | <b>PXEXT7</b><br><i>(Cod. PXVXT7)</i><br>Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 7                             | Prezzo listino € 80,00  |
|  | <b>PXEXT14</b><br><i>(Cod. PXVXT14)</i><br>Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 14                          | Prezzo listino € 106,00 |
|  | <b>PXEXT18</b><br><i>(Cod. PXVXT4)</i><br>Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 18                           | Prezzo listino € 147,00 |
|  | <b>WEZ-12</b><br><i>(Cod. CXHYW12)</i><br>Modulo di espansione con 12 ingressi cablati aggiuntivi per centrale Hybrid (solo scheda) | Prezzo listino € 128,00 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <p><b>WEZ-24</b><br/>(Cod. CXHYW24)</p> <p>Modulo di espansione con 24 ingressi cablati aggiuntivi per centrale Hybrid (solo scheda)</p>                                                                      | <p><b>Prezzo listino € 140,00</b></p> |
|    | <p><b>WEZC-8</b><br/>(Cod. CXHYWC8)</p> <p>Modulo di espansione con 8 ingressi cablati aggiuntivi per centrale Hybrid fornito con armadio ABS e batteria tampone<br/>Richiede alimentatore 12Vc.c. 1A</p>     | <p><b>Prezzo listino € 140,00</b></p> |
|    | <p><b>WEPC-1</b><br/>(Cod. CXWEPC)</p> <p>Modulo di espansione a 4 uscite relè con alimentatore supervisionato e batteria di backup in custodia ABS<br/>Richiede alimentatore 12Vc.c. 1A</p>                  | <p><b>Prezzo listino € 174,00</b></p> |
|   | <p><b>WEZ-BOX</b><br/>(Cod. CXHYWBOX)</p> <p>Box plastico con alimentatore 12Vc.c. 3A. Permette l'alloggiamento dei moduli espansione ingressi cablati WEZ-12 e WEZ-24.<br/>Dimensioni mm 266 x 286 x 100</p> | <p><b>Prezzo listino € 96,00</b></p>  |
|  | <p><b>HE-SIM</b><br/>(Cod. HESIM)</p> <p>Sim CSL-DIAS multioperatore</p>                                                                                                                                      | <p><b>Prezzo listino € 3,00</b></p>   |
|  | <p><b>ZWAVEZIGBEEDONGLE</b><br/>(Cod. CXZBW)</p> <p>Dongle USB combinato per integrazione dispositivi Zwave e ZigBee</p>                                                                                      | <p><b>Prezzo listino € 137,00</b></p> |
|  | <p><b>ZWAVEDONGLE</b><br/>(Cod. CXZWD)</p> <p>Dongle USB per integrazione dispositivi Z-Wave</p>                                                                                                              | <p><b>Prezzo listino € 58,00</b></p>  |

## TASTIERE

|                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>KP-15-F1</b><br/>(Cod. CXKP15)</p> <p>Tastiera LED senza fili</p>                                             | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario</li> <li>• Tasti retroilluminati</li> <li>• 4 tasti funzione</li> <li>• Durata batteria fino a 6 anni</li> <li>• Grado di protezione IP44</li> <li>• EN50131 Grado 2 Classe II</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• Protezione antimanomissione e antisabotaggio</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR2450</li> <li>• Dimensioni: mm 103 x 72 x 18</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 92,00</b></p>                                                                                                                                                                                     |
|   | <p><b>KP-39B-F1</b><br/>(Cod. CXKP39B)</p> <p>Tastiera LED senza fili bidirezionale</p>                             | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario</li> <li>• Tasti retroilluminati</li> <li>• 3 tasti funzione</li> <li>• Modalità stand-by per risparmio energetico</li> <li>• Indicatori di stato a LED</li> <li>• Durata batteria fino a 10 anni</li> <li>• Protezione antimanomissione e antisabotaggio</li> <li>• Supervisione RF</li> <li>• Grado di protezione IP44</li> <li>• EN50131 Grado 2 Classe II</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR123</li> <li>• Dimensioni: mm 120 x 90 x 30</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 151,00</b></p>                                                              |
|  | <p><b>KPT-39N-F1</b><br/>(Cod. CXKPT39N)</p> <p>Tastiera LED senza fili bidirezionale con lettore di prossimità</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario</li> <li>• Tasti retroilluminati</li> <li>• Supporta fino a 100 tag o tessere NFC</li> <li>• Modalità stand-by per risparmio energetico</li> <li>• Indicatori di stato a LED</li> <li>• Durata batteria fino a 6 anni</li> <li>• Protezione antimanomissione e antisabotaggio</li> <li>• Supervisione RF</li> <li>• Grado di protezione IP44</li> <li>• EN50131 Grado 2 Classe II</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR123</li> <li>• Dimensioni: mm 120 x 90 x 30</li> <li>• Fornita con 2 tag NFC inclusi</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 154,00</b></p> |

|                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>TSP-3</b><br><i>(Cod. CXTSP3)</i><br>Tastiera Touch 7" Wi-Fi con fotocamera 2MP                                     | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Touchscreen 7" a colori ad alta risoluzione</li> <li>• Visualizzazione telecamere</li> <li>• WiFi 802.11b/g/n, 2,4GHz</li> <li>• Interfaccia user-friendly e intuitiva</li> <li>• Può scattare una foto al disinserimento del sistema</li> <li>• Fotocamera da 2 megapixel incorporata per riconoscimento utenti</li> <li>• Segnalazioni vocali</li> <li>• Supporta funzioni di automazione domestica</li> <li>• Fissaggio a parete o scrivania</li> <li>• Compatibile con il videocitofono VDP-3 di Climax con video dal vivo e comunicazione vocale bidirezionale push-to-talk</li> <li>• Dimensioni: mm 195 x 114 x 17</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 342,00</b>                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | <b>KPT-23N-F1</b><br><i>(Cod. CXKPT23)</i><br>Tastiera bidirezionale senza fili con lettore di prossimità              | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 tasti retroilluminati</li> <li>• Consente di inserire / disinserire il sistema con un tag o tessera, gestisce fino a 30 tag o tessere NFC</li> <li>• Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario</li> <li>• Funzione di risparmio energetico</li> <li>• Supervisione RF</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR123</li> <li>• EN50131 Grado 2</li> <li>• Dimensioni: mm 80 x 116 x 21</li> <li>• Fornita con 2 tag inclusi</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <b>Prezzo listino € 154,00</b>                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>KPT-32-BLE</b><br><i>(Cod. CXKPT32B)</i><br>Tastiera bidirezionale senza fili con Bluetooth e lettore di prossimità | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth per disinserire automaticamente il sistema tramite smartphone</li> <li>• Potente cicalino incorporato 97dB a 1 metro</li> <li>• Consente di inserire/disinserire il sistema tramite tag</li> <li>• Gestisce fino a 100 tag o tessere NFC</li> <li>• Funzione a doppio tasto per allarmi panico, incendio e emergenza medica</li> <li>• LED di stato</li> <li>• 2 batterie alcaline AA 1,5V</li> <li>• Dimensioni: mm 103 x 138 x 29</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| <b>Prezzo listino € 265,00</b>                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>KP-35-F1 COMBO</b><br><i>(Cod. CXKP35)</i><br>Tastiera LCD cablata e senza fili bidirezionale                       | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Display LCD a 32 caratteri retroilluminati</li> <li>• Fino a 4 tastiere per centrale</li> <li>• Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio o emergenza medica</li> <li>• Visualizzazione stato, memoria allarmi e registri eventi</li> <li>• Segnalazione acustici di ritardo e stato impianto</li> <li>• 4 fili via RS485 fino a 150m</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 2 batterie al litio 1,5V AA (Non incluse)</li> <li>• Dimensioni: mm 143 x 115 x 29</li> </ul>                                                                                                                                        |
| <b>Prezzo listino € 278,00</b>                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>KPT-35N-COMBO</b><br><i>(Cod. CXKPT35N)</i><br>Tastiera LCD cablata e senza fili bidirezionale con lettore di prossimità e sportello | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Display LCD a 32 caratteri retroilluminati</li> <li>• Funzione di risparmio energetico</li> <li>• Funzione a doppio tasto per allarmi panico, incendio e emergenza medica</li> <li>• Visualizzazione stato, memoria allarmi e memoria eventi</li> <li>• Segnalazione acustici di ritardo e stato impianto</li> <li>• Supporta tag e schede NFC</li> <li>• 4 fili RS485 fino a 150m</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 2 batterie al litio 1,5V (Non incluse)</li> <li>• Dimensioni: mm 143 x 115 x 29</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 255,00</b>                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TG-15N-F1</b><br><i>(Cod. CXTG15N)</i><br>Lettore di prossimità senza fili da esterno | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestisce fino a 60 tag o tessere NFC</li> <li>• Inserimento / disinserimento del sistema</li> <li>• Grado di protezione IPX5</li> <li>• Durata batteria fino a 6 anni</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 2 batterie al litio 1,5V AA</li> <li>• Dimensioni: mm 125 x 83 x 24</li> <li>• Fornita con 2 tag NFC inclusi</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 174,00</b>                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Accessori suggeriti

|                                                                                     |                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   | <b>CONAC-832</b><br><i>(Cod. CXKPTAG)</i><br>Tag NFC per lettori di prossimità      | <b>Prezzo listino € 2,00</b> |
|  | <b>NFC TAG</b><br><i>(Cod. CXKPTAGNFC)</i><br>Tag NFC per lettori di prossimità     | <b>Prezzo listino € 2,50</b> |
|  | <b>CONAC-849</b><br><i>(Cod. CXKPTESS)</i><br>Tessera NFC per lettori di prossimità | <b>Prezzo listino € 1,80</b> |
|  | <b>CONAC-860</b><br><i>(Cod. CXKPTRFID)</i><br>Tag RFID per tastiera KPT-35-COMBO   | <b>Prezzo listino € 3,20</b> |

## TELECOMANDI

|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RC-29</b><br>(Cod. CXRC29)<br><br>Telecomando a 4 tasti<br>con portachiavi | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quattro tasti: Inserimento / Disinserimento / Perimetrale / Allarme panico</li><li>• Custodia resistente e antigraffio</li><li>• LED di conferma trasmissione</li><li>• Design comodo e moderno, lunga durata della batteria</li><li>• Adatto per utilizzi di domotica</li><li>• Portata radio 2000 metri</li><li>• 1 batteria al litio 3V CR2032</li></ul> |
| Prezzo listino € 50,00                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RC-16-F1-2W</b><br>(Cod. CXRC162W)<br><br>Telecomando bidirezionale a 4 tasti<br>con portachiavi | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quattro tasti: Inserimento / Disinserimento / Perimetrale / allarme panico</li><li>• Il coperchio scorrevole protegge dall'utilizzo involontario</li><li>• EN50131 Grado 2, Classe II</li><li>• Portata radio 2000 metri</li><li>• 1 batteria al litio 3V CR2032</li></ul> |
|                                                                                    | Prezzo listino € 69,00                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | <b>Altre Versioni</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                     |                                                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>RC-16-F1</b><br>(Cod. CXRC16)<br><br>Versione standard a 4 tasti con<br>portachiavi, monodirezionale | Prezzo listino € 46,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RC-15-F1-2W</b><br>(Cod. CXRC15WN)<br><br>Telecomando bidirezionale a 4 tasti<br>con portachiavi, colore bianco | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quattro tasti: Inserimento / Disinserimento / Inserimento parziale / Allarme panico</li><li>• Durata batteria fino a 7 anni</li><li>• EN50131 Grado 2, Classe II</li><li>• Portata radio 2000 metri</li><li>• 1 batteria al litio 3V CR2032</li></ul> |
| Prezzo listino € 55,00                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>Altre Versioni</b>                                                              |                        |
|                                                                                     | <b>RC-15-F1-B</b><br>(Cod. CXRC15N)<br><br>Versione monodirezionale colore<br>nero | Prezzo listino € 55,00 |

|                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>WTRQ-F1</b><br>(Cod. CXWTRQ)<br><br>Pulsante di soccorso senza fili | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Può essere usato come ciondolo o braccialetto</li><li>• Indicatore LED</li><li>• Supervisione periodica</li><li>• Durata batteria fino a 10 anni</li><li>• Portata radio 2000 metri</li><li>• 1 batteria al litio 3V CR2032</li></ul> |
| Prezzo listino € 71,00                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>WTRZ</b><br><i>(Cod. CXWTRZ)</i><br>Pulsante di soccorso senza fili<br>a pendente o a polso | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Completamente impermeabile</li> <li>• Il pulsante attiva l'allarme con una leggera pressione</li> <li>• Supporto utile aggiuntivo per anziani, disabili o bambini</li> <li>• Cover di protezione intercambiabile in vari colori</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR2032</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 72,00</b>                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Accessori suggeriti

|                                                                                   |                                                                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>WTRZ-C</b><br><i>(Cod. CXWTRZC)</i><br>Cover di ricambio per WTRZ colorata | <b>Prezzo listino € 24,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PB-15-F1</b><br><i>(Cod. CXPB15)</i><br>Pulsante antipanico senza fili | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicatore a LED</li> <li>• Supervisione RF</li> <li>• Durata della batteria fino a oltre 20 anni</li> <li>• Grado di protezione IP44</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR123</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 66,00</b>                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PB-23-F1</b><br><i>(Cod. CXPB23)</i><br>Grande pulsante antipanico<br>senza fili adatto al montaggio<br>a muro | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulsante antipanico con attivazione vocale in Inglese (HELP)</li> <li>• Supervisione periodica</li> <li>• Durata batteria fino a 9 anni</li> <li>• Grado di protezione IPX6</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR123</li> <li>• Dimensioni: mm 85 x 85 x 22</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 87,00</b>                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MMWAVE</b><br><i>(Cod. CXFSMV)</i><br>Sensore di caduta | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore di caduta</li> <li>• Permette di rilevare con elevata precisione senza bisogno di contatto la persona sorvegliata</li> <li>• Incorpora algoritmi e modelli di caduta per monitorare il rilevamento in diversi ambienti</li> <li>• Algoritmo di rilevamento della persona basato su radar</li> <li>• Rivelamento caduta al buio</li> <li>• Portata di rilevamento fino a 5 x 5 metri</li> <li>• Montaggio ad angolo</li> <li>• Fornito con alimentatore 5V 2A e batteria Li-on 3,7V 800mAh</li> <li>• Dimensioni: mm 137 x 77 x 31</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 365,00</b>                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## CONTATTI MAGNETICI

|                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MDC-3-F1</b><br><i>(Cod. CXMDC3)</i><br>Contatto magnetico miniaturizzato senza fili per porte e finestre, 1 canale. Colore bianco | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Design discreto ed elegante</li> <li>• Durata batteria fino a 8 anni</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• EN50131 Grado 2 Classe II</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR2450</li> <li>• Dimensioni: mm 58 x 28 x 10 (contatto)<br/>mm 25 x 15 x 8 (magnete)</li> </ul> |
|                                                                                   | <b>Prezzo listino € 72,00</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | <b>Altre Versioni</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>MDC-3-F1-BR</b><br><i>(Cod. CXMDC3M)</i><br>Versione colore marrone                                                                | <b>Prezzo listino € 68,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>DC-23-F1 868</b><br><i>(Cod. CXDC23N)</i><br>Contatto magnetico a giorno senza fili per porte e finestre. 2 ingressi, 1 canale. Colore bianco | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampia distanza di rilevazione fino a 28mm</li> <li>• Funziona come un trasmettitore universale</li> <li>• Ingresso di zona configurabile come NO o NC</li> <li>• Protezione antimanomissione</li> <li>• Il LED funge da indicatore di guasto e modalità test</li> <li>• Frequenza RF: 868 MHz</li> <li>• Potenza: 1 batteria al litio CR123 3V</li> <li>• Durata della batteria fino a 10 anni</li> <li>• -10 °C ~ +45 °C temperatura di funzionamento</li> <li>• Umidità relativa fino all'85% (senza condensa)</li> <li>• Dimensioni mm: 31 x 87 x 23</li> <li>• Certificato secondo EN 50131 Grado 2</li> </ul> |
|                                                                                     | <b>Prezzo listino € 85,00</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | <b>Altre Versioni</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>DC-23-F1-BR</b><br><i>(Cod. CXDC23M)</i><br>Versione colore marrone                                                                           | <b>Prezzo listino € 88,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Accessori suggeriti

|                                                                                     |                                                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>T11770-2</b><br><i>(Cod. CXDC23MCE)</i><br>Custodia da esterno IPX4 marrone scuro per DC-23-F1 | <b>Prezzo listino € 14,00</b> |
|  | <b>T11770-1</b><br><i>(Cod. CXDC23GCE)</i><br>Custodia da esterno IPX4 grigia per DC-23-F1        | <b>Prezzo listino € 12,00</b> |
|  | <b>T11770</b><br><i>(Cod. CXDC23CE)</i><br>Custodia da esterno IPX4 bianca per DC-23-F1           | <b>Prezzo listino € 14,00</b> |

|                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>DC-15Z2-2W</b><br><i>(Cod. CXDC15C2)</i><br>Contatto magnetico doppio canale, bidirezionale, bianco                                  | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ingressi zona ausiliaria per sensori cablati di cui uno per sensori tapparella</li> <li>• Led di stato</li> <li>• Supervisione RF</li> <li>• Antimanomissione</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• EN50131 Grado 2 Classe II</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR2</li> <li>• Dimensioni: mm 107 x 32 x 22</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 70,00</b></p> <p><b>Altre Versioni</b></p> |
|    | <b>DC-15Z2-2W-marrone</b><br><i>(Cod. CXDC15C2M)</i><br>Versione colore marrone                                                         | <p><b>Prezzo listino € 70,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | <b>UT-15SL-F1</b><br><i>(Cod. CXUT15SL)</i><br>Trasmettitore universale, bianco                                                         | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresso veloce per sensore tapparelle</li> <li>• Design compatto e sottile per un fissaggio semplificato</li> <li>• Supervisione RF</li> <li>• Antimanomissione</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• Durata batteria fino a 6 anni</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR2</li> <li>• Dimensioni: mm 107 x 32 x 22</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 62,00</b></p>                         |
|  | <b>SWITCHALARM3</b><br><i>(Cod. SM03A)</i><br>Contatto a filo per tapparelle a con meccanismo di precisione ed alto scorrimento, bianco | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegabile direttamente al trasmettitore</li> <li>• Rileva sollevamento e taglio</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 14,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>RDC-1-F1</b><br><i>(Cod. CXRDC1)</i><br>Contatto magnetico ad incasso senza fili per porte e finestre                                | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durata batteria fino a 10 anni</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR2</li> <li>• Dimensioni: mm 69 x 39 x Ø19 (contatto)<br/>mm Ø22 x 12 (magnete)</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 70,00</b></p>                                                                                                                                                               |
|  | <b>OPDC-1-F1</b><br><i>(Cod. CXOPDC1)</i><br>Sensore ottico a riflessione senza fili per porte e finestre                               | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione facile e flessibile grazie all'assenza del contatto magnetico</li> <li>• Adesivo riflettente per migliorare il rilevamento a infrarossi</li> <li>• LED di stato</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 1 batteria alcalina 1,5V AAA</li> <li>• Dimensioni: mm 100 x 15 x 18</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 63,00</b></p>                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SDC-1-F1</b><br><i>(Cod. CXSDC)</i><br>Contatto magnetico a scomparsa<br>senza fili per incasso nei serramenti | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione invisibile grazie ai 4mm di spessore</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• Durata batteria fino a 8 anni</li> <li>• Dimensioni: mm 238 x 19 x 4 (contatto)<br/>mm 30 x 19 x 1 (magnete)</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 70,00</b>                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DCSV-29-F1</b><br><i>(Cod. CXDCSV29)</i><br>Rivelatore d'urti e vibrazione con<br>contatto magnetico senza fili<br>2 canali: urti e contatto magnetico,<br>colore bianco | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitora l'apertura / chiusura di porte e finestre</li> <li>• Sensibilità e funzionamento regolato da APP/WEB</li> <li>• Funziona su vetro, compensato e cassette di sicurezza</li> <li>• Durata batteria fino a 5 anni</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 3 batterie al litio 3V CR123</li> <li>• Dimensioni: mm 94 x 31 x 23</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 105,00</b>                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GDTS-1-F1</b><br><i>(Cod. CXGDTS1)</i><br>Sensore di inclinazione per<br>porte basculanti | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnala inclinazioni &gt;45 °</li> <li>• Durata batteria fino a 10 anni</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• LED di stato</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR123</li> <li>• Dimensioni: mm 87 x 31 x 23</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 86,00</b>                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SVGS-5-F1</b><br><i>(Cod. CXSVGS5)</i><br>Rivelatore senza fili, d'urti, vibrazioni<br>e rottura vetri | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tre livelli di sensibilità</li> <li>• Funziona su vetro, compensato e cassette di sicurezza</li> <li>• Durata batteria fino a 5 anni</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR2477</li> <li>• Dimensioni: mm Ø45 x 17</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 104,00</b>                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## SENSORI INTERNI

|                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>IR-29SL-F1</b><br><i>(Cod. CXIR29)</i><br>Rivelatore PIR senza fili | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata 12m, 110°</li> <li>• Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP)</li> <li>• Staffa per fissaggio a muro o angolo inclusa</li> <li>• Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura</li> <li>• Immunità ai disturbi fino a 20V/m</li> <li>• Elaborazione del segnale tramite microprocessore</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• EN 50131 Grado2, Classe II</li> <li>• 1 batteria al litio CR123</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 90,00</b>                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>IRP-35-F1</b><br>(Cod. CXIR35P)<br><br>Rivelatore PIR senza fili,<br>Pet immunity | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Copertura 15 metri, 130°</li><li>• Anti-pet da 45 kg (configurabile da remoto)</li><li>• Calibrazione automatica del sensore PIR</li><li>• Funzione di doppia rilevazione configurabile da App Installer</li><li>• 2 livelli di sensibilità (configurabili da remoto)</li><li>• Tempo di sosta efficiente tra i rilevamenti</li><li>• Staffa girevole opzionale</li><li>• Funziona con 1 batteria CR123</li><li>• Durata della batteria di 5,8 anni</li><li>• Certificato EN50131 Grado 2</li></ul> |
| Prezzo listino € 108,00                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>IRM-23-F1</b><br>(Cod. CXIRM23)<br><br>Rivelatore a doppia tecnologia<br>PIR+MW | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Portata da 3 a 12m, 110°</li><li>• Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP)</li><li>• Compensazione della temperatura</li><li>• Fissaggio a parete o ad angolo</li><li>• 2 batterie alcaline 1,5V AA</li></ul> |
| Prezzo listino € 161,00                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>IRMP-23-F1</b><br>(Cod. CXIRMP23)<br><br>Rivelatore a doppia tecnologia<br>PIR+MW, Pet immunity | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Portata da 3 a 12m, 110°</li><li>• Immunità agli animali domestici fino a 27 kg</li><li>• Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP)</li><li>• Compensazione della temperatura</li><li>• Fissaggio a parete o ad angolo</li><li>• 2 batterie alcaline 1,5V AA</li></ul> |
| Prezzo listino € 169,00                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>IRC-29-F1</b><br>(Cod. CXIRC29)<br><br>Rivelatore PIR senza fili a effetto<br>tenda, per interno | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Portata da 10m, 10°</li><li>• Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP)</li><li>• Installazione a parete o soffitto</li><li>• Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura</li><li>• Design compatto ed elegante</li><li>• Funzione automatica di risparmio energetico</li><li>• Portata radio 2000 metri</li><li>• 1 batteria al litio 3V CR123</li></ul> |
| Prezzo listino € 98,00                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VST-862-P-F1</b><br>(Cod. CXVST8P)<br><br>Rivelatore PIR senza fili da interno<br>PET immunity con fotocamera<br>integrata ed illuminatore a LED a luce<br>bianca | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Invio delle immagini stabile e veloce</li><li>• Immune agli animali domestici fino a 27 kg</li><li>• Altezza di installazione 2m, portata PIR 10m, 90°</li><li>• Ottica fotocamera 102°</li><li>• Illuminazione a LED a luce bianca fino a 7 metri</li><li>• Due livelli di sensibilità regolabili</li><li>• Basso consumo di batteria</li><li>• Immagine su richiesta</li><li>• Completamente supervisionato</li><li>• Staffa per installazione a parete a corredo</li><li>• Portata radio 80 metri</li><li>• 2 batterie alcaline 1,5V AA</li></ul> |
| Prezzo listino € 197,00                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VST-862-F1</b><br><i>(Cod. CXVST8A)</i><br><p>Rivelatore PIR senza fili da interno con fotocamera integrata e illuminatore IR</p> | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio delle immagini stabile e veloce</li> <li>• Altezza di installazione 2m, portata PIR 10m, 90°</li> <li>• Ottica fotocamera 102°</li> <li>• Illuminazione fino a 7 metri</li> <li>• In caso di movimento la fotocamera può scattare 1 immagine 640x480 pixel in B/N oppure 3 o 6 immagini 320x240 pixel a colori</li> <li>• Due livelli di sensibilità regolabili</li> <li>• Basso consumo di batteria</li> <li>• Immagine su richiesta</li> <li>• Completamente supervisionato</li> <li>• Staffa a parete per installazione flessibile a corredo</li> <li>• Portata radio 80 metri</li> <li>• 2 batterie alcaline 1,5V AA</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 189,00</b>                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Accessori suggeriti**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VST-862-BRK</b><br><i>(Cod. CXVSTRBRK)</i><br><p>Staffa girevole 80° orizzontale e 70° verticale, per rivelatori VST-862-IL-F1, VST-862-P-F1, VST-862-F1, IRM-23-F1 e IRMP-23-F1</p> |
| <b>Prezzo listino € 11,00</b>                                                     |                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VST-892-IL</b><br><i>(Cod. CXVST892IL)</i><br><p>Rivelatore PIR senza fili da interno PET immunity con fotocamera integrata e antimascheramento</p> | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata rilevazione 10 metri, 90°</li> <li>• Altezza di installazione di 2,3 ~ 2,5 metri</li> <li>• Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm</li> <li>• Rilevamento senza punti ciechi</li> <li>• Sensibilità regolabile a distanza</li> <li>• Tre opzioni di elaborazione dell'immagine di allarme: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3ips e 320x240 @ 6ips</li> <li>• Immagini su richiesta</li> <li>• Funzione antimascheramento</li> <li>• Capacità di illuminazione notturna tramite luce a infrarossi, fino a 7 metri</li> <li>• La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione e aumenta il raggio di comunicazione</li> <li>• Segnali periodici di supervisione</li> <li>• Protezione contro le manomissioni</li> <li>• Rilevamento batteria scarica</li> <li>• Adatto per sicurezza e domotica</li> <li>• 3 batterie litio 3V CR123</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 306,00</b>                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>IRD-23SL-F1</b><br><i>(Cod. CXIRD23)</i><br><p>Rivelatore PIR senza fili da interno per fissaggio a soffitto</p> | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata Ø8m, 360°</li> <li>• Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP)</li> <li>• Altezza di installazione 2,7~4m</li> <li>• Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura</li> <li>• Due livelli di sensibilità</li> <li>• Funzione automatica di risparmio energetico</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR123</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 95,00</b>                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## SENSORI ESTERNI

|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>VST-892-EXC-IL</b><br/>(Cod. CXVST892EXL)</p> <p>Rivelatore PIR senza fili da esterno<br/>PET immunity con fotocamera<br/>integrata ed illuminatore IR</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rivelatore PIRCAM a tenda per esterno</li> <li>• Rileva il movimento utilizzando la tecnologia PIR con pattern di rilevamento della tenda</li> <li>• Pattern di rilevamento della tenda verticale / orizzontale</li> <li>• Modificare lo schema di rilevamento cambiando la direzione della lente PIR</li> <li>• Portata di rilevazione 12 metri</li> <li>• Il modello di rilevamento orizzontale fornisce anti-animali domestici fino a 60 kg / 75 cm</li> <li>• Algoritmi avanzati di regolazione della velocità dinamica per mantenere la velocità di trasferimento dell'immagine in base alla qualità del segnale</li> <li>• Tre opzioni di elaborazione delle immagini di allarme: VGA a un colore (640x480), QVGA a tre colori (320x240), QVGA a sei colori (320x240)</li> <li>• Consegna delle immagini su richiesta</li> <li>• Capacità di illuminazione notturna tramite luce infrarossa, portata fino a 7 metri</li> <li>• Grado di protezione IP65</li> <li>• Funzione antimascheramento</li> <li>• La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione del segnale e aumenta il raggio di comunicazione</li> <li>• Indicatore LED di stato</li> <li>• Segnali di monitoraggio periodici garantiscono il corretto funzionamento</li> <li>• Compatibile con le centrali VESTA e il ripetitore RP-29-F1</li> <li>• Protezione contro le manomissioni per prevenire manomissioni</li> <li>• Rilevamento di batteria scarica</li> <li>• Ideale per balconi, piscine, garage, vialetti, portefinestre, marciapiedi, ecc.</li> <li>• 4 batterie al litio 1,5V AA</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 432,00</b></p> |
|  | <p><b>VST-862EX-F1</b><br/>(Cod. CXVST8EX)</p> <p>Rivelatore PIR senza fili da esterno<br/>PET immunity con fotocamera<br/>integrata ed illuminatore IR</p>      | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasferimento delle immagini stabile e veloce</li> <li>• Altezza di installazione 2m, portata PIR 10m, 90°</li> <li>• Due livelli di immunità agli animali domestici 35 e 60 Kg</li> <li>• Ottica fotocamera 102°</li> <li>• Illuminazione IR fino a 7 metri</li> <li>• In caso di movimento la fotocamera può scattare 1 immagine 640x480 pixel in B/N oppure 3 o 6 immagini 320x240 pixel a colori</li> <li>• Due livelli di sensibilità regolabili</li> <li>• Basso consumo di batteria</li> <li>• Immagine su richiesta</li> <li>• Completamente supervisionato</li> <li>• Staffa a parete per installazione flessibile opzionale</li> <li>• Portata radio 80 metri</li> <li>• Grado di protezione IP45</li> <li>• 4 batterie al litio 1,5V AA/L91</li> <li>• EN 50131 Grado2, Classe IV</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 347,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VST-894-IL</b><br><i>(Cod. CXVST894IL)</i><br>Rivelatore radio PIRCAM per uso esterno | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotto sviluppato in collaborazione tra Optex e Vesta</li> <li>• Due lenti IR indipendenti</li> <li>• Portata regolabile da 2,5 a 12 metri, 90°</li> <li>• Telecamera CMOS HD con angolo di visione di 102°</li> <li>• Illuminazione IR fino a 10 metri</li> <li>• 16 zone di rilevamento</li> <li>• Antimascheramento</li> <li>• Anti-animale fino a 25 kg</li> <li>• Trasferimento di immagini e file HD ad alta velocità (SF1)</li> <li>• Angolo di rotazione fino a 90°</li> <li>• Altezza di installazione 0,8 ~ 1,2 metri</li> <li>• Protezione IP55</li> <li>• Grado 2</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 670,00</b>                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>EIR-32-F1</b><br><i>(Cod. CXEIR32)</i><br>Rivelatore PIR senza fili da esterno, PET immunity, con antimascheramento | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata 10m, 90°</li> <li>• Algoritmi di elaborazione del segnale (ADSP)</li> <li>• Elevata immunità ai falsi allarmi</li> <li>• Funzione Antimascheramento</li> <li>• Completamente supervisionato</li> <li>• EN50131 Grado2, Classe IV</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> <li>• 2 batterie al litio 1,5V AA/L91</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 230,00</b>                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Accessori suggeriti

|                                                                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PDEIR32000</b><br><i>(Cod. CXPDEIR32)</i><br>Staffa per fissaggio a parete del sensore VST-862EX € EIR-32-F1, regolabile in orizzontale e verticale |
| <b>Prezzo listino € 40,00</b>                                                       |                                                                                                                                                        |

|                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VXI-R-F1</b><br><i>(Cod. CXVXIR)</i><br>Rivelatore PIR senza fili a doppio fascio da esterno<br>Fornito con batteria al litio 3V CR2 | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppio fascio PIR</li> <li>• 14 zone di rilevazione regolabili</li> <li>• Alta immunità ai falsi allarmi</li> <li>• Immunità animali domestici</li> <li>• Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20</li> <li>• Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi</li> <li>• Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°</li> <li>• Contatto antimanomissione</li> <li>• Grado di protezione IP54</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 263,00</b>                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VXI-RAM-F1</b><br><i>(Cod. CXVXIRAM)</i><br>Rivelatore PIR senza fili a doppio fascio da esterno con antimascheramento<br>Fornito con batteria al litio 3V CR2 | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppio fascio PIR</li> <li>• 14 zone di rilevazione regolabili</li> <li>• Alta immunità ai falsi allarmi</li> <li>• Funzione antimascheramento</li> <li>• Immunità animali domestici</li> <li>• Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20</li> <li>• Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi</li> <li>• Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°</li> <li>• Contatto antimanomissione</li> <li>• Grado di protezione IP54</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 297,00</b>                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>VXI-RDAM-F1</b><br/>(Cod. CXVXIRDAM)</p> <p>Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda senza fili da esterno con antimascheramento</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR2</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppia tecnologia PIR + microonda</li> <li>• 14 zone di rilevazione regolabili</li> <li>• Alta immunità ai falsi allarmi</li> <li>• Funzione antimascheramento</li> <li>• Immunità animali domestici</li> <li>• Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20</li> <li>• Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi</li> <li>• Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°</li> <li>• Contatto antimanomissione</li> <li>• Grado di protezione IP54</li> </ul> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prezzo listino € 317,00                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>VXS-RAMW2-F1</b><br/>(Cod. CXVXSAMW2)</p> <p>Rivelatore PIR senza fili per esterno a doppio fascio con antimascheramento.</p> <p>Versione corpo bianco con cornice bianca</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppio fascio PIR con antimascheramento</li> <li>• 14 zone di rilevazione regolabili</li> <li>• Alta immunità ai falsi allarmi</li> <li>• Immunità animali domestici</li> <li>• Installazione e regolazione semplificati</li> <li>• Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20</li> <li>• Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi</li> <li>• Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°</li> <li>• Contatto antimanomissione e antirimozione</li> <li>• Grado di protezione IP54</li> </ul> |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prezzo listino € 344,00                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>VXS-RDAMW2-F1</b><br/>(Cod. CXVXSDAMW2)</p> <p>Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda senza fili da esterno con antimascheramento.</p> <p>Versione corpo bianco con cornice bianca</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppia tecnologia PIR + microonda con antimascheramento</li> <li>• 14 zone di rilevazione regolabili</li> <li>• Alta immunità ai falsi allarmi</li> <li>• Immunità animali domestici</li> <li>• Installazione e regolazione semplificati</li> <li>• Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20</li> <li>• Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi</li> <li>• Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°</li> <li>• Contatto antimanomissione e antirimozione</li> <li>• Grado di protezione IP54</li> </ul> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prezzo listino € 365,00                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>WXI-R2-F1</b><br/>(Cod. CXWXI2)</p> <p>Rivelatore PIR senza fili per esterno a doppio fascio</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppio fascio PIR</li> <li>• Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata</li> <li>• Alta immunità ai falsi allarmi</li> <li>• Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali</li> <li>• Installazione e regolazione semplificati</li> <li>• Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20</li> <li>• Impostazione individuale allarme destra/sinistra</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> </ul> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prezzo listino € 350,00                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Wxi-RAM2-F1</b><br><i>(Cod. CXWXIAM2)</i><br><p>Rivelatore PIR senza fili per esterno a doppio fascio con antimascheramento</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p> | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppio fascio PIR</li> <li>• Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata</li> <li>• Alta immunità ai falsi allarmi</li> <li>• Funzione antimascheramento</li> <li>• Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali</li> <li>• Installazione e regolazione semplificati</li> <li>• Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20</li> <li>• Impostazione individuale allarme destra/sinistra</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 433,00</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Wxs-RAM2-F1</b><br><i>(Cod. CXWXSAM2)</i><br><p>Rivelatore PIR senza fili per esterno a doppio fascio con antimascheramento</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p> | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppio fascio PIR</li> <li>• Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 o m 2,00</li> <li>• Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata con montaggio basso, m9 con montaggio alto</li> <li>• Funzione antimascheramento</li> <li>• Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali</li> <li>• Installazione e regolazione semplificati</li> <li>• Impostazione individuale allarme destra/sinistra</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 491,00</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Wxs-RDAM2-F1</b><br><i>(Cod. CXWXSDAM2)</i><br><p>Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda senza fili da esterno</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p> | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppia tecnologia PIR + microonda</li> <li>• Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 o m 2,00</li> <li>• Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata con montaggio basso, m9 con montaggio alto</li> <li>• Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali</li> <li>• Installazione e regolazione semplificati</li> <li>• Impostazione individuale allarme destra/sinistra</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 521,00</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Hx-40RAM-F1</b><br><i>(Cod. CXHX40)</i><br><p>Rivelatore PIR senza fili da esterno a doppio fascio con antimascheramento, completo di staffa e tettuccio</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR2</p> | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94 zone di rilevazione regolabili</li> <li>• Portata regolabile a m 4, m 5,5, m 9 e m 12, angolo 85°</li> <li>• Immunità animali domestici</li> <li>• Altezza d'installazione da m 2.5 a m 3.0</li> <li>• Regolazione sensibilità PIR e antimascheramento</li> <li>• Doppia schermatura conduttiva del piroelemento</li> <li>• Contatto antimanomissione</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 389,00</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HX-80RAM-F1</b><br><i>(Cod. CXHX80)</i><br><p>Rivelatore PIR a tenda senza fili per esterno con antimascheramento, completo di staffa e tettuccio</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR2</p> | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevazione fino a 24 m con fascio molto stretto</li> <li>• 20 zone di rilevazione ad alta intensità</li> <li>• Portata regolabile a m 6.5, m 10, m 13, m 18 e m 24</li> <li>• Tecnologia di rilevazione a zone multiple con piroelemento nuova generazione</li> <li>• Funzione antimascheramento</li> <li>• Doppia schermatura conduttiva del piroelemento</li> <li>• Altezza di installazione da m 2.5 a m 3</li> <li>• Staffe da fissaggio regolabile 180°</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 426,00</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>BXS-RW2-F1</b><br><i>(Cod. CXBXS2)</i><br><p>Rivelatore doppio PIR senza fili da esterno. Versione corpo bianco e cornice bianca</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p> | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppio fascio PIR</li> <li>• Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali</li> <li>• Uscite individuali del segnale (destra e sinistra)</li> <li>• Installazione e regolazione semplificati</li> <li>• Rilevazione a m 24, 12 per lato, 180° regolabile su 4 livelli</li> <li>• Contatto antimanomissione e antirimozione</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 328,00</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>BXS-RAMW2-F1</b><br><i>(Cod. CXBXSAMW2)</i><br><p>Rivelatore doppio PIR senza fili da esterno con antimascheramento, versione corpo bianco e cornice bianca</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p> | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppio fascio PIR con antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare il mascheramento con oggetti coprenti</li> <li>• Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali</li> <li>• Uscite individuali del segnale (destra e sinistra)</li> <li>• Installazione e regolazione semplificati</li> <li>• Rilevazione a m 24, 12 per lato, 180° regolabile su 4 livelli</li> <li>• Contatto antimanomissione e antirimozione</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 357,00</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Accessori suggeriti

|                                                                                     |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RBB-1</b><br><i>(Cod. OXVXIRBB1)</i><br><p>Contenitore per batteria, permettono un'autonomia maggiore dei rivelatori serie VXI, VXS e BXS</p> |
| <b>Prezzo listino € 20,00</b>                                                       |                                                                                                                                                  |
|  | <b>BH-01</b><br><i>(Cod. OXWBH01)</i><br><p>Contenitore per batteria dei rivelatori serie WXI e WXS</p>                                          |
| <b>Prezzo listino € 42,00</b>                                                       |                                                                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>QXI-R2-F1</b><br/>(Cod. CXQXI2)</p> <p>Rivelatore PIR senza fili da esterno.</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata m 12 angolo 120°</li> <li>• La tecnologia QUAD fornisce anche negli impieghi a fissaggio alto una buona tolleranza agli animali domestici</li> <li>• Montaggio multi livello: da m 2.20 a m 2.70 o con funzione di immunità agli animali domestici se montata da m 0.80 a m 1.20.</li> <li>• Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali</li> <li>• Doppia schermatura conduttiva che filtra la luce visibile e i disturbi dovuti alle interferenze</li> <li>• Disponibile staffe per montaggio a parete o soffitto</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 257,00</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>QXI-RD2-F1</b><br/>(Cod. CXQXID2)</p> <p>Rivelatore a doppia tecnologia senza fili da esterno</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata m 12 angolo 120°</li> <li>• La tecnologia QUAD combinata con la logica AND che fornisce anche negli impieghi a fissaggio alto una buona tolleranza agli animali domestici</li> <li>• Montaggio multi livello: da m 2.20 a m 2.70 o con funzione di immunità agli animali domestici se montata da m 0.80 a m 1.20.</li> <li>• Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali</li> <li>• Doppia schermatura conduttiva che filtra la luce visibile e i disturbi dovuti alle interferenze</li> <li>• Disponibile staffe per montaggio a parete CA-1W o montaggio a soffitto CA-2C</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 311,00</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>HE-210X-F1</b><br/>(Cod. CX210X)</p> <p>Rivelatore doppio PIR a tenda senza fili da esterno</p> <p>Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata 18 m, 9 per lato</li> <li>• Due sensori piroelettrici a doppio elemento indipendenti</li> <li>• Tamper antiapertura</li> <li>• Indicazione luminosa a LED su entrambi i lati</li> <li>• Grado di protezione IP65</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 170,00</b>                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>HE-210XD-F1</b><br/>(Cod. CX210XD)</p> <p>Rivelatore doppia tecnologia PIR+MW a tenda senza fili da esterno</p> <p>Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata 18 m, 9 per lato</li> <li>• Due sensori piroelettrici a doppio elemento indipendenti + MW</li> <li>• Tamper antiapertura</li> <li>• Indicazione luminosa a LED su entrambi i lati</li> <li>• Grado di protezione IP65</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 282,00</b>                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HE-131-F1</b><br><i>(Cod. CX131)</i><br>Rivelatore doppia tecnologia a tenda senza fili da esterno con antimascheramento. Colore bianco<br>Fornito con batteria al litio 3,6V LS17500 | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideale per la protezione di porte, finestre e vetrine</li> <li>• Portata 9 metri, angolo 7.5°</li> <li>• Funzione antimascheramento con IR attivi</li> <li>• Regolazione sensibilità antimascheramento</li> <li>• Portata microonda e sensibilità PIR regolabili</li> <li>• Fornito con staffa montaggio destra/sinistra e tettuccio</li> <li>• Grado di protezione IP54</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 190,00</b>                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Altre Versioni</b><br><b>HE-131M-F1</b><br><i>(Cod. CX131M)</i><br>Versione colore marrone                                                                                            | <b>Prezzo listino € 190,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Accessori suggeriti**

|                                                                                    |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>HE-130CB</b><br><i>(Cod. HE130CB)</i><br>Cover pioggia per HE-131, bianco  |
| <b>Prezzo listino € 15,00</b>                                                      |                                                                               |
|  | <b>HE-130CM</b><br><i>(Cod. HE130CM)</i><br>Cover pioggia per HE-131, marrone |
| <b>Prezzo listino € 15,00</b>                                                      |                                                                               |

|                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FIT-R-F1</b><br><i>(Cod. CXFITR)</i><br>Rivelatore doppio PIR a barriera compatto per esterno<br>Fornito con batteria al litio 3V CR2 | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata a raggio stretto regolabile a m 5 o m 2</li> <li>• Flessibilità di rotazione 190°</li> <li>• Immunità animali domestici</li> <li>• Logica di analisi SMDA</li> <li>• Doppia schermatura conduttiva dei sensori</li> <li>• Logica intelligente AND</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 197,00</b>                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FIT-RAM-F1</b><br><i>(Cod. CXFITRAM)</i><br>Rivelatore doppio PIR a barriera compatto per esterno con antimascheramento<br>Fornito con batteria al litio 3V CR2 | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antimascheramento digitale</li> <li>• Portata a raggio stretto regolabile a m 5 o m 2</li> <li>• Flessibilità di rotazione 190°</li> <li>• Immunità animali domestici</li> <li>• Logica di analisi SMDA</li> <li>• Doppia schermatura conduttiva dei sensori</li> <li>• Logica intelligente AND</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 254,00</b>                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HE-110X-F1</b><br><i>(Cod. CX110X)</i><br>Rivelatore PIR a tenda senza fili da esterno, doppia ottica per la protezione verticale dall'alto di porte e finestre. Colore bianco<br>Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2</li> <li>• Portata 2m</li> <li>• Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off</li> <li>• Compensazione automatica della temperatura</li> <li>• Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 160,00</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <b>Altre Versioni</b><br><b>HE-111X-F1</b><br><i>(Cod. CX111X)</i><br>Versione colore marrone                                                                                                                                    | <b>Prezzo listino € 160,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>HE-110XAM-F1</b><br><i>(Cod. CX110XAM)</i><br>Rivelatore PIR a tenda senza fili da esterno con antimascheramento, doppia ottica per la protezione verticale dall'alto di porte e finestre. Colore bianco<br>Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2</li> <li>• Portata 2m</li> <li>• Il rilevamento del mascheramento viene eseguito tramite IR attivi</li> <li>• Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off</li> <li>• Compensazione automatica della temperatura</li> <li>• Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 180,00</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Altre Versioni</b><br><b>HE-111XAM-F1</b><br><i>(Cod. CX111XAM)</i><br>Versione colore marrone                                                                                                                                                          | <b>Prezzo listino € 180,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HE-110XDAM-F1</b><br><i>(Cod. CX110XDAM)</i><br>Rivelatore doppia tecnologia a tenda senza fili da esterno con antimascheramento, doppia ottica per la protezione verticale dall'alto di porte e finestre. Colore bianco<br>Fornito con batteria al litio 3,6V LAXL100F/C | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2</li> <li>• Portata 2m</li> <li>• Il rilevamento del mascheramento viene eseguito tramite IR attivi</li> <li>• Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off</li> <li>• Compensazione automatica della temperatura</li> <li>• Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 220,00</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Altre Versioni</b><br><b>HE-111XDAM-F1</b><br><i>(Cod. CX111XDAM)</i><br>Versione colore marrone                                                                                                                                                                          | <b>Prezzo listino € 220,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## SENSORI AMBIENTALI E DI FUMO

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>SD-8EL-F1</b><br/>(Cod. CXSD8EL)</p> <p>Rivelatore fotoelettronico di fumo senza fili con avvisatore acustico incorporato</p>                                                                                    | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodo di rilevazione: sensore fotoelettrico riflettente</li> <li>• Avvisatore acustico incorporato 85 dB a 3 metri</li> <li>• Funzione autotest</li> <li>• Certificato EN14604</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 3 batterie alcaline 1,5V AA</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 132,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <p><b>SDCO-F1</b><br/>(Cod. CXSDCO)</p> <p>Rilevatore combinato senza fili di fumo, monossido di carbonio, termico velocimetrico e fisso, con avvisatore acustico incorporato</p>                                      | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore fotoelettrico riflettente per rilevazione fumi</li> <li>• Sensore elettrochimico per monitorare il livello di CO</li> <li>• Rileva l'aumento del calore oltre gli 8,25 °C al minuto e quando la temperatura supera 57,25 °C</li> <li>• Funzione di autodiagnostica e autocalibrazione</li> <li>• Avvisatore acustico incorporato 85dB a 3m</li> <li>• Pulsante di tacitazione allarme</li> <li>• Certificato EN14604 e EN50291</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 3 batterie al litio 3V CR123</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 270,00</b></p> |
|  | <p><b>WLS-23-F1</b><br/>(Cod. CXWLS23)</p> <p>Rivelatore di allagamento senza fili con avvisatore acustico</p>                                                                                                         | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonda cablata</li> <li>• Incorpora una sirena da 85 dB</li> <li>• Durata batteria fino a 10 anni</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• Grado di protezione IP55</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR123</li> <li>• Lunghezza sonda cm 120</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 143,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p><b>SD-29-HME-SC-F1</b><br/>(Cod. CXSD29HME)</p> <p>Rilevatore combinato senza fili PIR, di fumo, termico velocimetrico e fisso con avvisatore acustico e luce di emergenza incorporati per fissaggio a soffitto</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore fotoelettrico riflettente per rilevazione fumi</li> <li>• Rileva l'aumento del calore oltre gli 8,25 °C al minuto e quando la temperatura supera 57,25 °C</li> <li>• Funzione di autodiagnostica e autocalibrazione</li> <li>• Avvisatore acustico incorporato 85dB a 3m</li> <li>• Sensore PIR portata 8m 360°</li> <li>• Luce di emergenza incorporata per fornire avvisi visivi</li> <li>• Pulsante di tacitazione allarme</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 3 batterie al litio 3V CR123</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 206,00</b></p>  |

## MODULI

|                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TX-OPT-BXS</b><br><i>(Cod. CXTXOPTBXS)</i><br>Trasmettitore radio F1 868MHz<br>Compatibile con i rivelatori OPTEX BXS, VXS, WXI, WXS e QXI | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmettitore via radio F1 868MHz</li> <li>• Collegamento BUS al rivelatore e trasmissione radio alla centrale (F1)</li> <li>• Il trasmettitore è installato all'interno del rivelatore</li> <li>• Consente di inviare segnali RF via radio alla centrale</li> <li>• Pulsante di apprendimento/test</li> <li>• Indicatore LED</li> <li>• Invia segnali di allarme e sabotaggio</li> <li>• Invia segnali di batteria scarica</li> <li>• Trasmette segnali di supervisione periodici</li> <li>• Configurazione del rivelatore completamente da remoto</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR123</li> </ul> |
| Prezzo listino € 72,00                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GEN-TX-F1</b><br><i>(Cod. CXGENTX)</i><br>Trasmettitore radio F1 868MHz | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il trasmettitore è installato all'interno del rivelatore</li> <li>• Consente l'invio di segnali RF via radio alla centrale</li> <li>• Pulsante di apprendimento / test</li> <li>• Indicatore LED</li> <li>• Invia segnali di batteria scarica</li> <li>• Trasmette segnali di supervisione periodici</li> <li>• Semplice installazione</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR2</li> <li>• Dimensioni: mm 70 x 25 x 15</li> </ul> |
| Prezzo listino € 55,00                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Accessori suggeriti

|                                                                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CGEN-TX</b><br><i>(Cod. CXCGEN-TX)</i><br>Kit cavetti per la connessione del trasmettitore universale GEN-TX-F1 a sensori non Optex |
| Prezzo listino € 3,50                                                               |                                                                                                                                        |

|                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DIO-52-F1</b><br><i>(Cod. CXDIO52)</i><br>Modulo ingresso/uscite senza fili con 1 ingresso e 1 uscita | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integra i dispositivi cablati nelle reti wireless</li> <li>• Ingressi NA / NC</li> <li>• Alimentazione 5 V ~ 12 Vc.c.</li> <li>• Batteria di backup</li> <li>• Durata batteria fino a 4 anni</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• 3 batterie al litio CR123</li> </ul> |
| Prezzo listino € 139,00                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HWC-1B-F1</b><br><i>(Cod. CXHWC1)</i><br>Convertitore di 9 zone cablate in zone senza fili | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Morsettiera a 4 poli per alimentazione</li> <li>• Morsettiera a 14 poli per le 9 zone cablate</li> <li>• Compatibile con PIR cablati, contatti magnetici, sensori rottura vetri e altri sensori da 12Vc.c.</li> <li>• Batteria di backup ricaricabile con 72 ore di autonomia</li> <li>• Segnali di supervisione regolari per verificare l'integrità del sistema</li> <li>• Ideale per l'aggiornamento di sistemi di sicurezza cablati già installati</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> </ul> |
| Prezzo listino € 183,00                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RP-29-F1</b><br><i>(Cod. CXRP29)</i><br>Ripetitore di segnale radio fino a 60 dispositivi | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estende il raggio di portata tra la centrale e i sensori ripetendo il segnale radio</li> <li>• Massimo 3 per installazione</li> <li>• Batteria di backup</li> <li>• Supporta fino a 8 PIRCAM della serie VST-862-F1</li> <li>• Quattro LED di segnalazione</li> <li>• Supervisionato</li> <li>• Adatto per locali residenziali e commerciali</li> <li>• Portata radio 900 metri</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 173,00</b>                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## SIRENE

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SRV-23B-F1</b><br><i>(Cod. CXSRA23)</i><br>Sirena da interno a spina senza fili | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzioni Gong, ritardo ingresso/uscita e allarme</li> <li>• Potenza sonora 95 dB a 1 metro</li> <li>• Livello del volume selezionabile</li> <li>• Led di stato</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• Pacco batterie 4,8V NiMH 600mAh</li> <li>• Alimentazione 100-240Vc.a.</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 106,00</b>                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SR-32-F1</b><br><i>(Cod. CXSR32)</i><br>Sirena da interno senza fili bidirezionale autoalimentata | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durata allarme selezionabile</li> <li>• Potenza sonora 104 dB a 1 metro</li> <li>• EN50131 Grado 2, Classe IV</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• Durata batteria fino a 3 anni</li> <li>• 2 batterie alcaline 1,5V D</li> <li>• Dimensioni: mm 213 x 179 x 53</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 164,00</b>                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>BX-32-F1-N</b><br><i>(Cod. CXBX32N)</i><br>Sirena da esterno senza fili bidirezionale autoalimentata con lampeggiante | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il livello di uscita della sirena è 104dB a 1 metro</li> <li>• Quattro livelli di volume della sirena selezionabili</li> <li>• Sirena con durata programmabile di 3/5/10 minuti</li> <li>• Frequenza RF. 868MHz</li> <li>• La protezione antimanomissione impedisce la rimozione e la manomissione non autorizzate</li> <li>• Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema</li> <li>• Consente le configurazioni dall'app/programma di installazione Web</li> <li>• Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5 V di tipo D</li> <li>• Durata della batteria fino a 3 anni</li> <li>• Temperatura di esercizio: -25° C ~ + 60° C</li> <li>• Umidità relativa fino all'85% (senza condensa)</li> <li>• Custodia impermeabile IP65 e resistente ai raggi UV</li> <li>• Dimensioni: mm 180 x 213,6 x 57,7</li> <li>• Certificato EN50131 Grado 2, Classe IV</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 245,00</b>                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>BX-23B-AC</b><br/>(Cod. CXBX23ACN)</p> <p>Sirena da esterno senza fili bidirezionale autoalimentata con lampeggiante</p> <p><b>Fornita senza alimentatore</b></p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenza sonora di 107dB a 1 metro</li> <li>• Consente configurazioni remote</li> <li>• Tamper</li> <li>• Attivazione lampeggiante programmabile</li> <li>• <u>Ingresso alimentazione esterna</u></li> <li>• Funziona con 4 batterie alcaline da 1,5V o da corrente alternata</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• Grado di protezione IP56</li> <li>• EN50131-4 / EN50131-5-3 Grado 2, Classe ambientale IV</li> <li>• Dimensioni mm 205 x 317 x 83</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 296,00</b>                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Accessori suggeriti

|                                                                                   |                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>BX-23-CORG</b><br/>(Cod. CXBX23LR)</p> <p>Calotta arancione di ricambio per sirene BX-23-F1 e BX-23B-DS-AC</p> |  |
| <b>Prezzo listino € 15,00</b>                                                     |                                                                                                                      |  |
|  | <p><b>BX-23B-ACAL</b><br/>(Cod. CXBX23ACAL)</p> <p>Alimentatore per sirena BX-23B-AC</p>                             |  |
| <b>Prezzo listino € 26,00</b>                                                     |                                                                                                                      |  |

|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>NEBULAVESTA</b><br/>(Cod. CXNEBULA)</p> <p>Generatore di fumo per sistema VESTA</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema composto da un corpo unico con interfaccia DIO-52</li> <li>• Ideale per saturare un ambiente di circa 150 m<sup>3</sup></li> <li>• Il fumo generato è certificato non tossico *</li> <li>• Installazione senza collegamenti elettrici</li> <li>• Durata della batteria fino a 4 anni **</li> <li>• Durata di conservazione della capsula di 5 anni</li> <li>• Sirena piezoelettrica con tempo allarme programmabile</li> <li>• Ugello regolabile a 360 °</li> <li>• Foro di uscita con dima anti-vite</li> <li>• Cartuccia di fumo con sistemi di sicurezza</li> <li>• Contenitore in vetroresina per alte prestazioni</li> <li>• Ugello in metallo per una perfetta resistenza alle alte temperature</li> <li>• Dimensioni mm 185 x 100 x 105</li> </ul> <p>* Test effettuati da uno specifico laboratorio qualificato con rilascio di certificazione.</p> <p>** La durata effettiva dipende dalle condizioni di utilizzo, dall'ambiente operativo e dai cicli di allarme</p> |
| <b>Prezzo listino € 404,00</b>                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Accessori suggeriti

|                                                                                     |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>CARTUCCIA CON UGELLO</b><br/>(Cod. CXNEBULACR)</p> <p>Cartuccia di ricambio completamente carica per generatore di fumo NEBULAVESTA</p> |
| <b>Prezzo listino € 195,00</b>                                                      |                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ELSR-35</b><br><i>(Cod. CXELSR)</i><br>Luce di emergenza e sirena | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED lampeggiante e avviso acustico in caso di allarme incendio</li> <li>• Sensore di temperatura integrato</li> <li>• Campo di rilevamento della temperatura da -10°C a 50°C</li> <li>• Protezione contro le manomissioni per impedire la rimozione e il sabotaggio non autorizzati</li> <li>• Via radio per un'installazione flessibile</li> <li>• Adatto per applicazioni di sicurezza residenziale e commerciale</li> <li>• Dimensioni mm 192 x 82 x 55,5</li> </ul> |
|                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prezzo listino € 149,00                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## VIDEO E AUTOMAZIONE DOMESTICA

|                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VST-291</b><br><i>(Cod. CXVST291)</i><br>Telecamera compatta WiFi da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 10 m per uso interno | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato H.265 e H.264</li> <li>• 2MP 1/2,7" CMOS</li> <li>• Risoluzione digitale 1080P @ 25/30IPS</li> <li>• Obiettivo fisso 2,8 mm (112°)</li> <li>• Zoom digitale 16X</li> <li>• Rilevamento del movimento, rilevamento umano, regione configurabile, allarme sonoro anomalo</li> <li>• Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante)</li> <li>• MicroSD slot DC 5V Pulsante di ripristino</li> </ul> |
| Prezzo listino € 98,00                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VST-292</b><br><i>(Cod. CXVST292)</i><br>Telecamera IP WiFi compatta da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 10 m per uso interno | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato H.265 e H.264 +</li> <li>• CMOS da 2 MP 1 / 2,7 "</li> <li>• Risoluzione digitale 1080P @ 30IPS</li> <li>• Obiettivo fisso 3,6 mm (93 °)</li> <li>• AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-DNR, sensore video</li> <li>• Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante)</li> <li>• Slot microSD DC 5V Pulsante Reset / WPS</li> </ul> |
| Prezzo listino € 118,00                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VST-293</b><br><i>(Cod. CXVST293)</i><br>Telecamera bullet IP WiFi da 2 MP con deterrenza attiva e illuminazione a infrarossi da 30 m per esterni | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faretto deterrente attivo integrati: i faretto si attivano al rilevamento di un'intrusione</li> <li>• Formato H.265, H.264</li> <li>• 2MP 1/2,8" CMOS</li> <li>• Risoluzione digitale 1080P @ 25IPS</li> <li>• Ottica fissa 2,8mm (102°)</li> <li>• Zoom digitale 16X</li> <li>• Sensore video, regione configurabile, rilevamento persone</li> <li>• Microfono integrato</li> <li>• Slot MicroSD</li> <li>• RJ45 Fast Ethernet</li> <li>• Onvif</li> <li>• IP67</li> </ul> |
| Prezzo listino € 198,00                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VDP-3</b><br><i>(Cod. CXVDP3)</i><br>Videocitofono Wi-Fi risoluzione FullHD con audio bidirezionale e PIR integrato | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rivelatore PIR integrato portata 5m, 105°</li> <li>• Risoluzione immagini 1920x1080p</li> <li>• LED IR per visione notturna</li> <li>• Obiettivo grandangolare O 148°, V 79°</li> <li>• Altoparlante e microfono integrati per comunicazione bidirezionale</li> <li>• Ideale per installazioni residenziali e commerciali</li> <li>• Alimentazione 12-24Vc.c.</li> <li>• Dimensioni: mm 118 x 49 x 32</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 280,00</b>                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accessori suggeriti</b>                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>VDP-3KAC</b><br><i>(Cod. CXVDP3KACC)</i><br>Set composto da visiera e 4 staffe angolate per videocitofono VDP-3 | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente di installare il videocitofono VDP-3 fino a sette diverse angolazioni</li> <li>• Flessibilità di installazione</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 20,00</b>                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |


|                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VRA-P2-F1</b><br><i>(Cod. CXVRAP)</i><br>Attivatore vocale di emergenza senza fili in inglese | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiamata di emergenza vocale</li> <li>• 2 batterie alcaline 1,5V C</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 193,00</b>                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                           |

|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SCM-8-F1</b><br><i>(Cod. CXSCM8)</i><br>Modulo di comando remoto senza fili per tapparelle motorizzate | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideale per tapparelle motorizzate, oscuranti per finestre, tende, schermi per proiezioni, tende da sole, porte garage o cancelli</li> <li>• Due uscite motore per controllo automatico da remoto</li> <li>• Due interruttori per controllo manuale</li> <li>• Supervisionato</li> <li>• Funzione zero crossing per bloccare comandi opposti contemporanei</li> <li>• Morsetto antistrappo per fissaggio cavi</li> <li>• Comanda i dispositivi in base a programmi e scenari personalizzati</li> <li>• Progettato per applicazioni domotiche e di sicurezza</li> <li>• Gestibile tramite App e browser web</li> <li>• Portata radio 2000 metri</li> <li>• Dimensioni: mm 86 x 72 x 29</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 152,00</b>                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TSO-9-EL</b><br><i>(Cod. CXTS09EL)</i><br>Sensore di temperatura | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eccellente stabilità con elevata sensibilità</li> <li>• Morsetto bipolare per il collegamento della sonda di temperatura esterna</li> <li>• La sonda di temperatura esterna rileva temperature comprese tra -30°C e +100°C</li> <li>• Trasmette notifiche quando la temperatura oscilla di <math>\pm 2^\circ\text{C}</math></li> <li>• Trasmette la temperatura con frequenze comprese tra 30 e 45 minuti</li> <li>• Durata della batteria maggiore rispetto al modello precedente</li> <li>• Segnali di monitoraggio regolari per verificare l'integrità del sistema</li> <li>• Progettato per applicazioni di sicurezza residenziali e commerciali</li> <li>• Protezione antimanomissione per prevenire il sabotaggio</li> <li>• 2 batterie alcaline 1,5V AA</li> <li>• Dimensioni: mm 27 x 113,5 x 25</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 70,00</b>                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TS-29-F1</b><br><i>(Cod. CXTS29)</i><br>Sensore di temperatura | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevamento temperatura da -30°C a + 50°C</li> <li>• Notifica quando la temperatura varia di <math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math></li> <li>• Design sottile e compatto</li> <li>• Batteria al litio 3V CR2032</li> <li>• Dimensioni: mm <math>\varnothing 40 \times 14</math></li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 40,00</b>                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## DISPOSITIVI Z-WAVE

|                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DOZE2</b><br><i>(Cod. CXD7E2)</i><br>Serratura elettronica intelligente per appartamenti | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione BLE 4.0</li> <li>• Crittografia AES a 256 bit</li> <li>• Comunicazione Z-Wave</li> <li>• Gestione delle autorizzazioni da smartphone</li> <li>• Risparmio di tempo e costi</li> <li>• Montaggio all'interno della serratura</li> <li>• Senza viti o trapani</li> <li>• Tenere un riepilogo delle attività e monitorare chi e quando si entra o si esce di casa</li> <li>• Funziona con 4 batterie CR123A (non incluse)</li> <li>• Dimensioni: mm <math>\varnothing 59</math></li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 365,00</b>                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Accessori suggeriti

|                                                                                     |                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>DCSLAE</b><br><i>(Cod. CXDZLAE)</i><br>Adattatore cilindro per DOZE2 |  |
| <b>Prezzo listino € 34,50</b>                                                       |                                                                         |  |

|                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DOBPOSI</b><br><i>(Cod. CXDZ8)</i><br>Tastiera Salto Z-wave | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione BLE 4.3</li> <li>• Crittografia AES a 256 bit</li> <li>• Montaggio all'esterno della porta anteriore</li> <li>• Memoria di un massimo di 20 codici di massimo 10 cifre</li> <li>• Funziona con 4 batterie 1,5 V AAA (non incluse)</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 185,00</b>                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DOZU2</b><br><i>(Cod. CXDZU)</i><br>Modulo universale Danalock | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero illimitato di utenti per porta</li> <li>• Numero illimitato di porte per sistema</li> <li>• Livelli di accesso illimitati</li> <li>• Ore illimitate</li> <li>• Gli eventi vengono inviati automaticamente al database cloud Danalock</li> <li>• Bluetooth intelligente BLE</li> <li>• Compatibilità con IOS 9 o versioni successive, Android 6.0 o versioni successive</li> <li>• Compatibilità regionale Z-Wave: UE, USA, AUS-NZ, Giappone, Brasile</li> <li>• Integrazioni Zigbee: Samsung SmartThings</li> <li>• Integrazioni Z-Wave: Vera Smarter Home control, Amazon Echo, Nest, IFTTT, Logitech Harmony, Apple HomeKit</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 318,00</b>                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DOBBOWHEU</b><br><i>(Cod. CXDZWH)</i><br>Danalock Salto Z-Wave | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporta fino a 2 Danalock V3</li> <li>• Apertura a distanza</li> <li>• Monitoraggio in tempo reale</li> <li>• Rapporto sullo stato della batteria</li> <li>• Bluetooth intelligente BLE</li> <li>• Compatibile con IOS 9 o versioni successive e Android 6.0 o versioni successive</li> <li>• Include adattatore di alimentazione USB e cavo USB</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 162,00</b>                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DCE33030NID5</b><br><i>(Cod. CXDZC30)</i><br>Cilindro 30mm | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro con piastra pretagliata all'interno</li> <li>• Protezione anti trapano</li> <li>• Sistema di chiodi e montoni antiurto e anti-piccone</li> <li>• Finitura nichel</li> <li>• Dimensioni lato esterno 30 mm</li> <li>• Standard europeo per cilindri UNE-EN1303</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 112,00</b>                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Altre Versioni**

|                                                                                     |                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|   | <b>DCE33530NID5</b><br><i>(Cod. CXDZC35)</i><br>Versione con cilindro 35mm |  |
| <b>Prezzo listino € 112,00</b>                                                      |                                                                            |  |
|  | <b>DCE34030NID5</b><br><i>(Cod. CXDZC40)</i><br>Versione con cilindro 40mm |  |
| <b>Prezzo listino € 112,00</b>                                                      |                                                                            |  |

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RS-23-ZW</b><br><i>(Cod. CXRS23ZW)</i><br>Sensore Z-Wave di temperatura e umidità | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invia i dati di temperatura e umidità ogni dieci minuti.</li> <li>• Display LCD retroilluminato</li> <li>• Protocollo di comunicazione: modulo Z-Wave Plus 500</li> <li>• Durata batteria fino a oltre 2 anni</li> <li>• 2 batterie alcaline 1,5V AA</li> <li>• Dimensioni: mm 85 x 85 x 22</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 130,00</b>                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>TMST-15ZW</b><br><i>(Cod. CXTMST15Z)</i><br>Termostato Z-Wave | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocollo di comunicazione: modulo Z-Wave 500 Plus</li> <li>• Frequenza: 868,40 MHz</li> <li>• Durata batteria fino a 1,7 anni</li> <li>• Relè: morsetti relè 230V 5A, NO / COM / NC</li> <li>• Fino all'85% di umidità operativa (senza condensa)</li> <li>• 2 batterie alcaline 1,5V AA</li> <li>• Dimensioni: mm 85 x 85 x 32</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 187,00</b>                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>TRV-1-ZW</b><br><i>(Cod. CXTRV1ZW)</i><br>Termostato Z-Wave                                 | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo automatico on / off della valvola del radiatore in base alle impostazioni di temperatura</li> <li>• Lo schermo LCD visualizza la temperatura, l'ora, la modalità e gli avvisi</li> <li>• Funzione antigelo quando la temperatura ambiente scende sotto i 5 °C</li> <li>• Anticalcificazione con apertura / chiusura settimanale della valvola del radiatore</li> <li>• Rileva un improvviso calo di temperatura e regola le impostazioni di conseguenza per mantenere la temperatura ambiente ideale</li> <li>• Interfaccia amichevole con 3 pulsanti</li> <li>• Funzione di blocco disponibile</li> <li>• Segnalazioni periodiche di supervisione garantiscono il corretto funzionamento del dispositivo</li> <li>• Dimensioni: mm 85 x 85 x 32</li> <li>• 2 batterie alcaline 1,5V AA</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 123,00</b>                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>PSM-29-ZW</b><br><i>(Cod. CXPSM29ZW)</i><br>Presa elettrica di potenza comandata via Z-Wave | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comanda il tuo apparecchio elettrico 110-230Vc.a. da remoto e consente scenari per l'automazione</li> <li>• Misura l'assorbimento ed il consumo di energia</li> <li>• Compatibile con dispositivi Z-Wave di terze parti</li> <li>• Funziona come ripetitore di segnale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prezzo listino € 112,00</b>                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>ZWA002</b><br><i>(Cod. CXZWA002)</i><br>Lampadina 6 LED multicolore (E27)                   | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnologia Z-Wave Plus</li> <li>• Trasforma la tua luce di casa in luci intelligenti</li> <li>• Adatto a tutti gli attacchi E27</li> <li>• Permette di variare la luminosità e il colore della luce tramite smartphone o tablet</li> <li>• Consente di utilizzare scene (ad esempio, nel caso di un allarme) per attivare un colore di luce specifico</li> <li>• Offre 16 milioni di colori dimmerabili</li> <li>• Consumo energetico molto basso</li> <li>• Luminosa come una lampadina convenzionale da 60 W, ma consuma solo 9,5 W</li> <li>• Durata della vita fino a 25.000 ore</li> <li>• Compatibile con tutti i pannelli VESTA (Z-Wave)</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| <b>Prezzo listino € 121,00</b>                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>EMD-1ZW</b><br><i>(Cod. CXEDM1ZW)</i><br>Contatore di energia                               | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misura, monitora e segnala il consumo energetico di una casa dal contatore elettrico</li> <li>• Conta gli impulsi LED del contatore domestico e li converte in W e KW/h accumulati</li> <li>• Funzionamento via radio</li> <li>• Leggero e facile da installare</li> <li>• Elevata stabilità e sensibilità</li> <li>• Indicatore di stato a LED</li> <li>• Riportare i dati raccolti alla dashboard a intervalli regolari</li> <li>• Adatto a locali residenziali e commerciali</li> <li>• 2 batterie alcaline 1,5V AA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prezzo listino € 117,00</b>                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>WSS-4E-ZW</b><br><i>(Cod. CXWSS4EZW)</i><br>Interruttore di scenari programmabili Z-Wave                                | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quattro scenari pre programmati</li> <li>• Espande le opzioni di automazione domestica</li> <li>• Comunicazione bidirezionale</li> <li>• Durata batteria fino a 2 anni</li> <li>• 2 batterie alcaline 1,5V AA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prezzo listino € 96,00</b>                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <b>UPIC-5-ZW</b><br><i>(Cod. CXUPIC5ZW)</i><br>Telecomando universale Z-wave per apparecchiature con comando ad infrarossi | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente di controllare cinque dispositivi fino a 14 metri</li> <li>• Durata batteria fino a 1 anno</li> <li>• 2 batterie al litio 1,5V AA/L91</li> <li>• Gestione dispositivi da APP o scenario</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prezzo listino € 146,00</b>                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <b>POVS-ZW</b><br><i>(Cod. CXPOVSZW)</i><br>Rilevatore combinato Z-wave con sensori PIR di presenza                        | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettato per utilizzi domotici</li> <li>• 5 livelli di sensibilità</li> <li>• Tempo di attivazione regolabile</li> <li>• Orientabile a 360°</li> <li>• Staffa di fissaggio magnetica</li> <li>• Durata della batteria di 6 anni</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR123A</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prezzo listino € 121,00</b>                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>LMHT-1ZW</b><br><i>(Cod. CXLMHTZW)</i><br>Rilevatore combinato Z-wave con sensori di luminosità, umidità e temperatura  | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettato per utilizzi domotici</li> <li>• Monitoraggio dell'intensità delle sorgenti luminose</li> <li>• Rapporto dei valori di temperatura e umidità ogni 10 minuti</li> <li>• Durata della batteria di 2 anni</li> <li>• 1 batteria al litio 3V CR123</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prezzo listino € 106,00</b>                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>PRM2-ZW</b><br><i>(Cod. CXPRM2ZW)</i><br>Interruttore relè di potenza Z-Wave per elettrodomestici                       | <b>PRESTAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permette l'accensione/spegnimento da remoto</li> <li>• Registra i valori di l'assorbimento ed il consumo di energia</li> <li>• Funziona come un ripetitore Z-Wave</li> <li>• Consente l'integrazione degli eventi in altre attività di automazione domestica, scene o programmi</li> <li>• Si collega direttamente alla scatola di giunzione o alle prese a soffitto / parete</li> <li>• Compatibile con i sistemi Z-Wave di terze parti</li> <li>• Adatto a locali residenziali e commerciali</li> </ul> |
| <b>Prezzo listino € 107,00</b>                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>SCM-6ZW</b><br/>(Cod. CXSCM6ZW)</p> <p>Controllo di tapparelle motorizzate</p>                                                                                                                                             | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo delle tende motorizzate VESTA</li> <li>• Telecomando di tapparelle motorizzate</li> <li>• Adatto per tapparelle motorizzate, tende per finestre, persiane, schermi di proiezione, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli</li> <li>• Due uscite motore per comando automatico e remoto</li> <li>• Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema</li> <li>• Rilevamento del passaggio per lo zero per la prevenzione delle scintille</li> <li>• Con terminali integrati per evitare cortocircuiti o folgorazioni durante l'installazione</li> <li>• Consente di attivare o disattivare i sistemi di sicurezza della casa intelligente in base a programmi e scene personalizzati</li> <li>• Indicatori LED</li> <li>• Possibilità di aggiornamento del firmware via etere</li> <li>• Compatibile con controller Z-Wave di altri produttori</li> <li>• Gestibile da applicazione smartphone o browser web</li> <li>• Progettato per applicazioni di domotica e sicurezza</li> <li>• Calibrazione manuale</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 140,00</b></p> |
|  | <p><b>AQS-1ZW</b><br/>(Cod. CXAQS1ZW)</p> <p>Rilevatore ambientale combinato Z-wave da interno monitora la concentrazione delle polveri sottili (PM2.5), temperatura ed umidità relativa</p>                                     | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rileva la qualità dell'aria degli ambienti</li> <li>• Consente l'automazione di altri dispositivi intelligenti collegati</li> <li>• Luce notturna a LED con colori selezionabili</li> <li>• Invia notifiche e avvisi personalizzati per la qualità dell'aria</li> <li>• Report giornalieri / settimanali / mensili</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 230,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p><b>AQS-3ZW</b><br/>(Cod. CXAQS3ZW)</p> <p>Rilevatore ambientale combinato Z-wave da interno monitora la concentrazione delle polveri sottili (PM2.5), del biossido di carbonio (CO2), la temperatura e l'umidità relativa</p> | <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rileva la qualità dell'aria degli ambienti</li> <li>• Consente l'automazione di altri dispositivi intelligenti collegati</li> <li>• Luce notturna a LED con colori selezionabili</li> <li>• Notifiche e avvisi personalizzati per la qualità dell'aria</li> <li>• Report giornalieri / settimanali / mensili</li> </ul> <p><b>Prezzo listino € 370,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# PILE

| Pila                                                                                | Codice     | Articolo         | Descrizione                                       | Compatibile con dispositivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prezzo listino Euro    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | II687PR    | <b>DL123A</b>    | Pila litio 3V<br>1400mAh                          | KP-39B-F1, KPT-39N-F1,<br>KP-23B-F1, KPT-23N-F1,<br>PB-15-F1, PB-23-F1, DC-23-F1,<br>DC-23-F1-BR, DCSV-23-F1,<br>GDTS-1-F1, ACGS-23-F1,<br>IR-29SL-F1, IRP-29-F1, IRC-<br>29-F1,<br>VST-862-IL-F1, IRD-23SL-F1,<br>SDCO-F1, WLS-23-F1, SD-29-F1,<br>DIO-52-F1, D0ZE2, POVS-ZW,<br>LMHT-1ZW, TX-OPT-BXS,<br>VST-862-IL, VXS-RAM-F1,<br>VXS-RAMW-F1, VXS-RDAM-F1,<br>VXS-RDAMW-F1, WXI-R-F1,<br>WXI-RAM-F1, WXS-RAM-F1,<br>WXS-RDAM-F1, BXS-R-F1,<br>BXS-RW-F1, BXS-RAM-F1,<br>BXS-RAMW-F1, QXI-R-F1,<br>QXI-RDT-F1 | <b>10,00*</b>          |
|    | II687P     | <b>CR-123PE</b>  | Pila litio 3V<br>1400mAh                          | Come DL123A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8,00*</b>           |
|  | ULCR2      | <b>CR2</b>       | Pila litio 3V<br>750mAh,<br>conf. da 10 pezzi     | DC-15Z2-2W, DC-15Z2-2W-<br>marrone, UT-15SL-F1, RDC-1-F1,<br>VXI-R-F1, VXI-RAM-F1,<br>VXI-RDAM-F1, HX-40RAM-F1,<br>HX-80RAM-F1, BX-80-NR-F1,<br>FIT-R-F1, FIT-RAM-F1,<br>GEN-TX-F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>80,00*</b>          |
|  | LR2450C    | <b>2450</b>      | Pila litio 3V<br>560mAh,<br>conf. da 10 pezzi     | KP-15-F1, MDC-3-F1,<br>MDC-3-F1-BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>54,00*</b>          |
|  | LR2032C-/2 | <b>2032/2</b>    | Pila litio 3V<br>230mAh,<br>10 blister da 2 celle | RC-29, RC-16-F1-2W, RC-16-F1,<br>RC-15-F1-W, RC-15-F1-B,<br>WTRQ-F1, WTRZ, TS-29-F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>62,00*</b>          |
|  | TBD        | <b>CR2477</b>    | Pila litio 3V<br>1000mAh                          | SVGS-5-F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>a<br/>richiesta</b> |
|  | LA14500E   | <b>ER14505</b>   | Pila litio 3,6V<br>2,6Ah AA                       | HE-210X-F1, HE-210XD-F1, HE-<br>110X-F1, HE-111X-F1,<br>HE-110XAM-F1, HE-111XAM-F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10,00*</b>          |
|  | LAXL100F/C | <b>XL-100F/C</b> | Pila litio 3.6V<br>3,6Ah                          | HE-110XDAM-F1,<br>HE-111XDAM-F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30,00*</b>          |
|  | LAXL100F   | <b>XL100F</b>    | Pila litio 3,6V<br>3,6Ah                          | HE-131-F1, HE-131M-F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>21,00*</b>          |
|  | ULFR6      | <b>FR6</b>       | Pila litio 1,5V<br>3Ah AA                         | KP-35-F1 COMBO, KP-35 COMBO,<br>TG-15N-F1,<br>VST-862EX-F1, EIR-32-F1,<br>UPIC-5-ZW, VST-892-EXC-IL, KP-<br>35N-COMBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6,00*</b>           |
|  | ULFR6-1    | <b>FR6/10</b>    | Pila litio 1,5V<br>3Ah AA,<br>conf. da 10 pezzi   | Come FR6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>50,00*</b>          |

| Pila                                                                                | Codice    | Articolo          | Descrizione                                                    | Compatibile con dispositivo                                                                                                                        | Prezzo listino Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | ULAAA1    | <b>MN2400/10</b>  | Alcalina 1.5V AAA<br>10 pezzi                                  | OPDC-1-F1, D0BP0SI                                                                                                                                 | <b>11,50*</b>       |
|    | ULAAA2    | <b>MN2400/100</b> | Alcalina 1.5V AAA<br>100 pezzi                                 | Come ULAAA1                                                                                                                                        | <b>105,00*</b>      |
|    | ULAA1     | <b>MN1500/10</b>  | Alcalina 1.5V AA<br>10 pezzi                                   | IRM-23-F1, IRMP-23-F1,<br>VST-862-P-F1, VST-862-F1,<br>SD-8EL-F1, TSO-9-EL, RS-23-ZW,<br>TMST-15ZW, TRV-1-ZW,<br>EMD-1ZW, WSS-4E-ZW,<br>KPT-32-BLE | <b>12,30*</b>       |
|    | ULAA2     | <b>MN1500/100</b> | Alcalina 1.5V AA<br>conf. da 100 pile                          | IRM-23-F1, IRMP-23-F1,<br>VST-862-P-F1, VST-862-F1,<br>SD-8EL-F1, TSO-9-EL, RS-23-ZW,<br>TMST-15ZW, TRV-1-ZW,<br>EMD-1ZW, WSS-4E-ZW<br>KPT-32-BLE  | <b>112,00*</b>      |
|    | ULCP      | <b>LR14AD</b>     | Alcalina 1,5V<br>Formato C                                     | Come ULC                                                                                                                                           | <b>3,00*</b>        |
|   | ULLR20P   | <b>MN1300</b>     | Alcalina 1.5V<br>Formato D                                     | BOGP-3-2G, BOGP-3-4G,<br>SR-32-F1, BX-32-F1, BX-23-F1,<br>BX-23B-DS-AC                                                                             | <b>3,70*</b>        |
|  | CXHWBAT   | <b>HSGW-BAT</b>   | Batteria 7,2V<br>Ni-MH 1100mAh                                 | HSGW-G8-2G-F1-ZW,<br>HSGW-G8-4G-F1-ZW,<br>HSGW-M8-2G-ZW,<br>HSGW-M8-4G-ZW, HSGW-2G,<br>HSGW-M8-2G-K, HSGW-4G,<br>HSGW-M8-4G-K                      | <b>48,00*</b>       |
|  | CXHYWCBAT | <b>WEZC-BAT</b>   | Batteria 7,2V<br>Ni-MH 750mAh                                  | WEZC-8                                                                                                                                             | <b>60,00*</b>       |
|  | CXRP29BAT | <b>RP-29BAT</b>   | Batteria 4,8V<br>Ni-MH 1100mAh                                 | RP-29-F1                                                                                                                                           | <b>60,00*</b>       |
|  | CXHWCBAT  | <b>HWC-BAT</b>    | Batteria 9,6V<br>Ni-MH 750mAh                                  | HWC-1B-F1                                                                                                                                          | <b>60,00*</b>       |
|  | CXSRBAT   | <b>SRV-BAT</b>    | Batteria 4,8V<br>Ni-MH 600mAh                                  | SRV-23B-F1                                                                                                                                         | <b>a richiesta</b>  |
|  | KUAT1A    | <b>AT1A12V</b>    | Alimentatore<br>a spina per<br>telecamere,<br>220Vc.a./12Vc.c. | WEZC-8                                                                                                                                             | <b>8,00*</b>        |

\* Scontistica dedicata

Catalogo e listino prezzi 2025



**dias**

---

**distribuzione apparecchiature sicurezza**

DIAS divisione di HESA S.p.A - Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036901 - Email: [dias@dias.it](mailto:dias@dias.it)