# SERIE4 battente

## automazione di scuri a **battente**

**SERIE4** è un kit di automazione dalle dimensioni estremamente compatte, minimo impatto visivo ed estremamente robusto.

Il kit **SERIE4**, completamente progettato e prodotto nei nostri stabilimenti Amer Group, rappresenta la più moderna evoluzione dei sistemi di automazione domestica.

**SERIE4** è dotato di encoder, per un posizionamento ripetuto e preciso degli scuri, che rallentano la loro velocità prima della battuta di apertura e chiusura. Anche per questo motivo **SERIE4** può essere installato anche in presenza di cappotto.

I motoriduttori, completamente in acciaio, sono esenti da manutenzione.

Sono inoltre disponibili molte tipologie di leve diverse, per esigenze specifiche, e la staffa per **ante legate**. Il nostro Ufficio Vendite sarà lieto di consigliarvi nella scelta.









Il kit **SERIE4** permette quattro diverse varianti di installazione, per rispondere a tutte le esigenze dell'architettura moderna e del restauro.


A- Installato a ridosso dell'architrave




B- Parzialmente incassato




C- Completamente incassato nella muratura




D- Incassato, a sbalzo Con accessorio staffa per cappotto











carter laterale standard




carter laterale prolungato (con telaio)




#### dimensioni della traversa, varianti disponibili

lunghezza standard



		A	В
	monoanta	1000	840
	doppia anta	1150	830
		1550	1230
		2000	1680
		3000	1340+1340

carter laterale prolungato



	Α	В
monoanta	1000	790
	1150	730
doppia anta	1550	1130
	2000	1580



range	dı	1111	11770

Mono anta	da 495 a 1000mm
Doppia anta	da 760 a 2000mm
Peso degli scuri	massimo 40Kg ad anta

Per info dettagliate richiedere il rilievo quote R1201

#### dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza massima assorbita	50 W
Assorbimento a vuoto	0,5 A
Massimo assorbimento a carico	2 A
Coppia massima	45 Nm
Rapporto di riduzione	3.200/1
Velocità di rotazione	1 rpm
Contatto di segnalazione della posizione degli scuri chiusi	
Ingresso elettroserratura	presente
Fattore di servizio	S3=10% su base 10 minuti

#### caratteristiche di utilizzo

Apprendimento automatico dei fine-corsa
Dispositivo di blocco con sicurezza amperometrica
Programmazione del ritardo di apertura e chiusura tra le ante
Selezione della priorità di apertura delle ante
Selezione della soglia di sicurezza amperometrica







#### varianti del kit

Per scuri in presenza di telaio aggiungere "T" alla fine del codice articolo

Per luce da 1150mm a 1500mm aggiungere "L" alla fine del codice articolo

Per luce da 1500mm a 2000mm aggiungere "XL" alla fine del codice articolo

Per ante legate con luce da 2000mm a 3000mm aggiungere "XXL" alla fine del codice articolo

#### varianti di colore standard



Per i colori standard non ci sarà nessun sovrapprezzo.

#### colori fuori standard



Il prezzo viene definito in base alla quantità. Contattare l'ufficio vendite Antamatic, il prezzo è su richiesta.

11 11	
licting	nr0771
listino	DIEZZI

configurazione	descrizione	articolo	prezzo
doppia anta	Kit completo di motorizzazione L.115cm	6918000	€ 710,00
	Kit completo di motorizzazione L.155cm	6918000L	€ 720,00
	Kit completo di motorizzazione L.200cm	6918000XL	€ 740,00
	Kit completo di motorizzazione L.300cm	6918000XXL	€ 780,00
mono anta sinistra	Kit completo di motorizzazione	6918003	€ 515,00
mono anta destra	Kit completo di motorizzazione	6918002	€ 515,00
note			

Per le versioni con radiocomando sovrapprezzo € 50,00

L'abilitazione della funzione elettroserratura viene definita in fase d'ordine

#### contenuto





listino	N K O Z Z I

descrizione	articolo	prezzo
predisposizione L.100cm destra	5500080	€ 80,00
predisposizione L.100cm sinistra	5500081	€ 80,00
predisposizione L.115cm	5500082	€ 103,00
predisposizione L.155cm	5500083	€ 114,00
predisposizione L.200cm	5500084	€ 130,00
predisposizione L.300cm	5500085	€ 149,00
	predisposizione L.100cm destra predisposizione L.100cm sinistra predisposizione L.115cm predisposizione L.155cm predisposizione L.200cm	predisposizione L.100cm destra         5500080           predisposizione L.100cm sinistra         5500081           predisposizione L.115cm         5500082           predisposizione L.155cm         5500083           predisposizione L.200cm         5500084

#### contenuto



### SERIE4

kit motorizzazione (esclusa la predisposizione)


#### listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo	prezzo
doppia anta	Kit motorizzazione (esclusa predisposizione)	5010420	€ 650,00
mono anta sinistra	Kit motorizzazione (esclusa predisposizione)	5010423	€ 469,00
mono anta destra	Kit motorizzazione (esclusa predisposizione)	5010422	€ 469,00
note			

Per le versioni con radiocomando sovrapprezzo € 50,00

L'abilitazione della funzione elettroserratura viene definita in fase d'ordine

#### contenuto



**Standard:** Leve per ante a battente

**Variante:** Leve per bandella zancata

Accessorio: Leva per ante legate


R2105 | SERIE4 BATTENTE

#### Kit batteria tampone 24V - autoswitch

#### articolo: **5010371 € 235,00**

#### Modulo per interfaccia domotica

articolo: **5010404 € 108,00** 







Contenuto del kit: 2 batterie tampone 12V 0.8A/h, 1 scheda elettronica.

Possibilità di installazione, all'interno della traversa la luce va aumentata di 190mm, fuori dalla traversa la distanza massima non deve superare i 5m.

Dimensioni 90x53xh32mm

Possibilità di installazione su guida DIN o con biadesivo.


#### Leva per ante legate per kit a vista

articolo: <b>4713502</b> versione corta	€ 85,00 /cad.
articolo: 4713503 versione lunga	€ 85,00/cad.

#### Leva per ante legate per kit ad incasso

articolo: <b>4713500</b> versione corta	€	75,00 /cad.
articolo: 4713501 versione lunga	€	75.00/cad.







Versione corta per ante da 40cm a 60cm Versione lunga per ante da 60cm a 80cm

#### Mozzo prolungato

articolo: <b>5010243</b>	€	35,00/cad
--------------------------	---	-----------


#### )/cad. articolo: 4705358







Da utilizzare in presenza di telaio fino a 40mm con kit installato a ridosso dell'architrave, fino a 60mm con kit parzialmente o completamente incassato nella muratura.



Coppia di staffe per cappotto con distanziali



#### Tappi ammortizzatori

articolo: **5010138** nero. .....€ 8,00



Contenuto del kit: tappo ammortizzatore, distanziale 5mm e distanziale 10mm.